

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA 52^{ème} SEMAINE 2013

OBJET	EXPOSE DE LA QUESTION	OBSERVATIONS																				
<p>Informer le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>Résolution AFR du 48^{ème} comité régional de l'OMS Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p>1. Surveillance épidémiologique :</p> <p>1.1 Méningite : Un (1) cas suspect de méningite non suivi de décès a été notifié cette semaine par la région de Kayes dans le district sanitaire de Niore du Sahel ; Le prélèvement de liquide céphalorachidien (LCR) a été envoyé au laboratoire national de référence (INRSP). La situation cumulée de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine est de trois cent cinquante neuf (359) cas suspects dont sept (7) décès.</p> <p>1.2 Rougeole : Huit (8) cas suspects de rougeole non suivis de décès ont été notifiés cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayes : 1 cas dans le district sanitaire de Kayes ; ▪ Tombouctou : 5 cas dans le district sanitaire de Gourma-Rharous ; ▪ District de Bamako : 2 cas dans les communes II (1) et III (1). <p>Les prélèvements de sang ont été envoyés au laboratoire national de référence (INRSP). La situation cumulée de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine est de sept cent trente quatre (734) cas suspects dont douze (12) décès.</p> <p>1.3 Fièvre jaune : Un (1) cas suspect de fièvre jaune non suivi de décès a été notifié cette semaine par la région de Kayes dans le district sanitaire de Kéniéba. Le prélèvement de sang a été envoyé au laboratoire national de référence (INRSP). La situation cumulée de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine est de quatre vingt dix neuf (99) cas suspects dont zéro (0) décès.</p> <p>1.4 Paralysies Flasques Aiguës (PFA) : Quatre (4) cas de PFA non suivis de décès ont été notifiés cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 2 cas dans les districts sanitaires de Kati (1) et Koulikoro (1) ; ▪ Tombouctou : 1 cas dans le district sanitaire de Niafunké ; ▪ District de Bamako : 1 cas en commune I. <p>Les prélèvements de selles ont été envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan pour confirmation. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine est de deux cent trente neuf (239) cas notifiés dont zéro (0) décès.</p> <p>1.5 Ver de Guinée : Aucun cas suspect de ver de Guinée n'a été notifié cette semaine. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine est de douze (12) cas dont huit (8) isolés.</p> <p>1.6 Choléra : Aucun cas suspect de choléra n'a été notifié cette semaine. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine est de vingt-deux (22) cas de choléra dont deux (2) décès.</p> <p>1.7 Situation du paludisme présumé dans les régions du Nord à risque d'épidémie : Six mille cinq cent sept (6507) cas présumés de paludisme dont un (1) décès ont été notifiés par les régions de Tombouctou, Gao et Kidal.</p> <p>Tableau I : Situation épidémiologique du paludisme dans les régions du nord</p> <table border="1" data-bbox="250 1705 1227 1879"> <thead> <tr> <th>REGIONS</th> <th>Cas</th> <th>Décès</th> <th>Létalité (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tombouctou</td> <td>4 676</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Gao</td> <td>1 779</td> <td>1</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>Kidal</td> <td>52</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6507</td> <td>1</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table>	REGIONS	Cas	Décès	Létalité (%)	Tombouctou	4 676	0	0,00	Gao	1 779	1	0,06	Kidal	52	0	0,00	Total	6507	1	0,02	<p>Il ne s'agit pas d'une situation épidémique</p> <p>En attendant les résultats du laboratoire, il ne s'agit pas d'une épidémie. Des actions de riposte sont en cours face à la survenue des cas de rougeole dans le district sanitaire de Gourma Rharous (aire de santé de Dimamou)</p> <p>En attendant le résultat du laboratoire, il ne s'agit pas d'une situation épidémique.</p> <p>En attendant les résultats du laboratoire, il ne s'agit pas d'une situation épidémique.</p>
REGIONS	Cas	Décès	Létalité (%)																			
Tombouctou	4 676	0	0,00																			
Gao	1 779	1	0,06																			
Kidal	52	0	0,00																			
Total	6507	1	0,02																			

Le décès survenu dans la région de Gao est de la tranche d'âge de 1- 4 ans, et provient du district sanitaire de Ménaka.

1.8 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1

Aucun cas suspect de grippe aviaire A (H5N1) et A (H1N1) n'a été rapporté cette semaine.

1.9 Autres maladies :

Aucun cas suspect de maladies sous surveillance (diarrhée rouge, charbon humain, rage, tétanos néonatal et coqueluche) n'a été notifié cette semaine.

2. Laboratoire

- Méningite :

Un (1) prélèvement de LCR en provenance du district sanitaire de Nioro du Sahel a été reçu au laboratoire National de Référence (INRSP). Il est en cours d'examen. Les deux (2) prélèvements de la 51^{ème} semaine en provenance du district sanitaire de Bourem qui étaient en cours d'examen se sont révélés négatifs.

Du 1^{er} janvier au 29 décembre 2013, deux cent quatre vingt trois (283) prélèvements de LCR ont été reçus au laboratoire national de référence (INRSP) parmi lesquels deux cent cinquante sept (257) se sont révélés négatifs, vingt cinq (25) positifs aux germes suivants : *Pneumocoque* (15), *W135* (7), *Haemophilus influenzae b* (2) et *Streptocoque b* (1) et un (1) en cours d'examen.

- Rougeole :

Trois (3) prélèvements de sang en provenance des districts sanitaires de Kayes (1) et les communes II (1), III (1) du district de Bamako ont été reçus au laboratoire national de référence (INRSP). Les cinq (5) prélèvements de sang de Gourma Rharous sont en cours d'acheminement. Sur les trois (3) prélèvements, les deux (2) des communes II et III du District de Bamako se sont révélés négatifs. Le prélèvement du district sanitaire de Kayes est en cours d'examen. Sur les quatre (4) prélèvements de la 51^{ème} semaine en provenance du district sanitaire d'Ansongo qui étaient en cours d'examen, deux (2) se sont révélés positifs et deux (2) négatifs.

Du 01 janvier au 29 décembre 2013, deux cent quatre vingt six (286) prélèvements de sang ont été reçus, parmi lesquels soixante-neuf (69) se sont révélés positifs, deux cent seize (216) négatifs et un (1) en cours d'examen.

- Fièvre jaune :

Un (1) prélèvement de sang en provenance du district sanitaire de Kéniéba a été reçu au laboratoire national de référence (INRSP) cette semaine. Il est en cours d'examen.

Du 01 janvier au 29 décembre 2013, cent un (101) prélèvements de sang ont été reçus au laboratoire national de référence (INRSP) parmi lesquels cent (100) se sont révélés négatifs, zéro (0) positif et un (1) en cours d'examen.

- Paralysies flasques aiguës (PFA) :

Quatre (4) prélèvements de selles en provenance des districts sanitaires de Kati (1), Koulikoro (1), Niafunké (1) et la commune I (1) du District de Bamako ont été envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan pour confirmation.

Du 1^{er} janvier au 29 décembre 2013, deux cent trente neuf (239) prélèvements de selles ont été envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan parmi lesquels zéro (0) cas positif, deux cent quatorze (214) négatifs et vingt cinq (25) en cours d'examen.

3. Conclusion :

La situation épidémiologique a été calme. Des actions de riposte sont en cours face à la survenue des cas de rougeole dans le district sanitaire de Gourma Rharous (aire de santé de Dimamou).

Bamako, le
Le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique

Ousmane KONE
Chevalier de l'Ordre National

ANNEXES

1. SITUATION DU PALUDISME PRESUME DANS LES AUTRES REGIONS :

Vingt six mille quatre cent quarante trois (26 443) cas présumés de paludisme dont douze (12) décès (létalité : 0,05%) ont été rapportés cette semaine comme suit :

Tableau II : Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	3 749	3	0,08
Koulikoro	4 279	5	0,12
Sikasso	5 742	2	0,03
Ségou	4 904	2	0,04
Mopti	4 110	0	0,00
District de Bamako	3 659	0	0,00
Total	26 443	12	0,05

De la 1^{ère} à la 52^{ème} semaine de l'année 2013, la situation cumulée est de **1 820 796** cas présumés de paludisme dont **821** décès (létalité : 0,05%).

La situation cumulée pour l'année 2012 à la même période est de 1.266.787 cas présumés de paludisme dont 1141 décès (létalité : 0,09%).

NB :

- Sur les trois (3) décès survenus dans la région de Kayes, un (1) est de la tranche d'âge de 1-4 ans et deux (2) de la tranche d'âge de 5-14 ans. Ils proviennent des districts sanitaires de Bafoulabé (2) et Kayes (1).
- Sur les cinq (5) décès survenus dans la région de Koulikoro, deux (2) sont de la tranche d'âge 0- 11 mois, et trois (3) de la tranche d'âge de 1-4 ans. Ils proviennent des districts sanitaires de Dioila (2), Kangaba (1) et Kolokani (2).
- Sur les deux (2) décès survenus dans la région de Sikasso, un (1) est de la tranche d'âge de 0-11 mois et un (1) de la tranche d'âge de 1-4 ans. Ils proviennent du district sanitaire de Koutiala (1) et l'hôpital de Sikasso (1).

Tous ces décès pourraient être attribuables au paludisme grave suite à un recours tardif des populations aux soins dans les établissements de santé ou un déficit de prise en charge.

2. AUTRES EVENEMENTS MAJEURS

Région de Mopti :

- **District sanitaire de Douentza** : survenue d'un accident de véhicule des forces armées et de sécurité entre Bima et Bore. Le bilan est de onze blessés parmi les quels trois blessés graves admis à l'Hôpital Sominé Dolo de Mopti.

Les actions entreprises sont les suivantes :

- déclenchement de l'alerte des structures de santé de prise en charge: l'HSD et le CSREF

- évacuation des victimes sur l'hôpital de Mopti et le dispensaire du camp militaire de Mopti par une équipe militaire
- prise en charge gratuite des victimes à l'hôpital Sominé Dolo de Mopti,
- réunion du comité intersectoriel de prévention et de lutte contre les épidémies et catastrophes,
- organisation de la visite aux blessés par les autorités régionales conduites par le directeur de cabinet du Gouverneur de région,
- suivi journalier de l'évolution de l'état de santé des blessés par le personnel de l'Hôpital, la DRS pour le bulletin de compte rendu,
- sensibilisation des porteurs d'uniforme sur les dangers de la route (le sixième accident de la route dont les militaires sont victimes depuis le début de l'occupation du nord Mali).

- **District sanitaire de Mopti** : survenue du naufrage d'une pinasse de quatre tonnes à Londena (Commune de Kounari, aire de santé de Fatoma) cinq victimes repêchées.

Les actions entreprises sont les suivantes :

- réunion du comité intersectoriel de prévention et de lutte contre les épidémies et catastrophes,
- alerte des structures de santé: le CSCOM de Fatoma, le CSREF de Mopti, l'Hôpital de Mopti et la DRS,
- organisation d'une mission d'investigation sur le terrain: DRS, CSREF Mopti, la protection civile,
- identification des survivants et prise en charge psychologique (entretien avec eux pour les rassurer),
- organisation de la recherche des corps, c'est ainsi que 4 corps ont été repêchés le même jour le cinquième le lendemain,
- sensibilisation des populations sur les mesures à observer dans le transport fluvial,
- couverture médiatique de l'événement pour un changement de comportement des transporteurs et utilisateurs de la voie fluviale.
- élaboration d'un rapport d'investigation disponible,
- le comité intersectoriel de prévention et de lutte contre les épidémies et catastrophe a cotisé une somme quatre vingt mille (80000) francs pour la levée des corps des victimes.

3. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 29/12/2013 :

Date de péremption

- Ceftriaxone 1 g	22 900 flacons (janvier 2016)
- Lactate Ringer	4 300 flacons (mai 2015)
- SRO	29 000 sachets (mai 2015-février 2016)
- Perfuseur.....	15 750 perfuseurs (novembre 2016)
- Amoxicilline 500 mg.....	19 000 gélules (sept 2015)
- Ampicilline 1g.....	5 500 flacons (juillet 2016)
- Doxycycline 100 mg.....	249 500 comp (décembre 2014)
- Seringue Autobloquante 0,5ml.....	3 640 000 seringues (décembre 2016)
- Seringue 10 ml.....	1 600 seringues (décembre 2020)
- Seringue 5 ml.....	48 600 seringues (mars 2015)
- Sérum glucosé 10%.....	5 000 flacons (mars 2015).

4. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 29/12/2013 :

- Eau de Javel 12°	31 000 litres
- Crésyl.....	35 765 litres
- Aquatabs.....	526 950 comp (sept 2015)
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot>>	23 600 comp.

5. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 29/12/2013

- W135	12 750 doses (03/2016)
- VAA	8000 doses (03/2014)
- VAA	474 825 doses (05/2015)
- BCG	255 080 doses (05/2015)
- VAR	1 491 190 doses (05/2014)
- VAT.....	4 529 070 doses (06/2015)
- VAT.....	1 274 190 doses (03/2014)
- VPO (routine).....	75 940 doses (03/2015)
- V PNEUMO.....	900154 doses (10/2014)
- PENTA.....	1 056 960 doses (06/2014)
- Rotavirus.....	374 400 doses (03/2015).

NB : pour le VAT qui doit se périmer en mars 2014, une campagne de vaccination sera organisée en février 2014 dans trente un (31) les districts sanitaires à risque.

6. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 29/12/2013:

- Magasin PNL	26 868 MII
- Magasin PSI.....	9 264 MII
- Magasin DFM.....	66 180 MII

7. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 29/12/2013 :

7.1 Vaccins de routine (29/12/2013)

Tableau III : Situation des stocks de vaccins de routine

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	4 880	19 500	39 720	33 800	21 060	25 680	24 899
Koulikoro	20 900	15 680	34 013	96 905	30 460	34 006	25 321
Sikasso	22 400	49 120	44 310	57 100	28 420	55 700	71 296
Ségou	35 550	122 650	43 600	84 757	110 420	47 155	113 929
Mopti	26 757	58 698	78 764	51 942	75 005	65 585	58 699
Tombouctou	3 920	6 160	10 110	7 290	11 740	10 800	3 018
Gao	39 100	3 140	15 730	32 040	59 080	31 180	8 064
Kidal	13 110	4 230	22 110	2 860	1 230	2 170	8 619
Bamako	14 060	32 050	191 420	19 140	84 780	3 125	33 025
Total	180 677	311 228	479 777	385 834	422 195	275 401	346 870

7.2 Médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région (29/12/2013)

Tableau IV : Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région.

Régions	Ringer	Médicaments										MII	
		Perfuseur	Ampi (inj)	Doxy (cp)	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR		CTA
							1g	500mg					
Kayes	7 673	12 936	3 908	45 600	3 124	3 064	576	733	3 380	16 096	16 742	30 978	1 868
Koulikoro	21	754	543	28	1 274	3 096	66	275	2 900	284	308 582	89 189	85 252
Sikasso	505	1 154	160	7 000	671	705	230	340	3 000	2 320	93 388	127 754	43 379
Ségou	6 921	7 934	5 680	38 575	3 199	4 031	0	3 901	3 671	21 313	66 467	41 683	31 031
Mopti	7 480	3 850	4 100	44 000	1 680	1 680	487	3 985	8 000	4 600	58 603	45 858	45 757
Tombouctou	2 725	112	435	1 150	2 232	1 015	2 052	0	2 900	38 600	22 582	10 223	10 895
Gao	1 468	345	0	8 900	420	304	131	0	40	2 200	53 415	5 693	6 549
Kidal	80	1 300	200	4 700	102	103	0	0	0	1 000	0	5 435	400
Bamako	1 024	330	400	11 000	400	580	800	350	2 000	1 800	12 849	188 018	19 073
Total	27 897	28 715	15 426	160 953	13 102	14 578	4 342	9 584	25 891	88 213	632 628	544 831	244 204

8. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS ANTIRETROVIRAUX, DE COTRIMOXAZOLE POUR LA PROPHYLAXIE DES INFECTIONS OPPORTUNISTES, DE REACTIFS, DE CD4 ET DE TESTS DE DEPISTAGE VIH AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 29/12/2013 :

Tableau V : Situation des stocks ARV

N°	DCI	Central (Stock A)	CMM PEC	Couverture en mois du stock central	Quantité /Date Péréemption proche (Stock B)	Date Péréemption plus proche	Couverture en mois du stock B	Commentaire
1	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200 mg B/60	109 749	18 129	6,1	19 754	12/2014	1,09	Pas changement par rapport à la semaine passée
2	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	19 930	2 902	6,9	3 934	09/2015	1,36	Pas changement par rapport à la semaine passée
3	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	16 315	5 471	3,0	3 983	04/2015	0,73	10304 boîtes commandées en urgence
4	Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	2 127	3 100	0,7	2 127	juin-15	0,69	11555 boîtes commandées en urgence
5	Efavirenz 600 mg B/30	17 361	6 011	2,9	17 361	02/2016	2,89	11687 boîtes commandées en urgence
6	Névirapine cp 200 mg B/60	668	1 008	0,7	668	juin-16	0,66	La CMM chutera considérablement avec les nouvelles recommandations de l'OMS
7	Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	3 677	2 462	1,5	3 057	09/2016	1,24	7783 boîtes commandées en urgence
8	Lopinavir/ritonavir cp 100/25mg B/120	1 486	360	4,1	1 486	05/2014	4,13	pas de risque de péréemption. Risque de rupture faible.
9	Abacavir 300 mg cp B/60	2 381	718	3,3	2 381	juin-16	3,32	La CMM diminuera avec les

								nouvelles recommandations de l'OMS. Aucun risque de péremption ou de rupture.
10	Névirapine sirop	653	408	1,6	653	04/2015	1,60	Le risque de rupture au niveau central est élevé. Cependant, le produit est disponible aux sites.
11	Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz Comprimé 300mg+300mg+600mg B/30	9 984	3 099	3,2	1 799	11/2014	0,58	6196 boites commandées en urgence.

En 2014, la CSLS/MSHP étendra l'analyse sur tous les ARV.

Tableau VI: Médicament pour la prophylaxie contre les infections opportunistes

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois	Stock dont la Date de Péremption est plus proche	Date Péremption plus proche
1	Cotrimoxazole Comprimé 960 mg B/1000	4 197	214	19,6	1 597	08/2014

Aucun risque de rupture ou de péremption n'est identifié pour le cotrimoxazole.

Tableau VII : Situation des réactifs de CD4 et des tests de dépistage

N°	Items	Stock	Stock / Date Péremption plus proche	Date Péremption plus proche
1	Facscout reagent B/50	632	134	01/11/2014
2	Facscout contrôle B/25	17	17	01/03/2015
3	Facscout rinse flacon 5 litres	55	25	06/01/2016
4	Facscout Flow flacon 20 litres	161	71	01/02/2016
5	Facscout Clean flacon 5 litres	8	8	01/11/2014
6	Détermine test VIH, unité	85 100	100	01/07/2014
7	Clearview ou Sure Check test VIH, unité	900	900	01/07/2015
8	Oraquick HIV Test, Unité	300	300	01/03/2016
9	Immuno Comb II-HIV 1&2 Test, unité	302	180	01/12/2014
10	Genie III HIV 1/2 test, unité	100	100	

Au cours de cette semaine, des équipements de laboratoires ont été réceptionnés à la CSLS/MSHP. Ces équipements sont destinés principalement aux sites du nord.

9. SITUATION DU STOCK DE CONSOMMABLES POUR LA TRANSFUSION

Tableau VIII : situation du stock de consommables pour la transfusion a la date du 29/12/2013

N°	Désignations	Stock 27/12/13	Date/ péremption	Nbre test	Consommation journalière	Durée de consommation
1	Genscreen PLUS HIV (boite de 480 tests)	60	15/05/2014	28800	192	5 mois 02j
2	Monolisa AgHBs (boite de 480 tests)	60	avr-14	28800	192	4 mois 27j
3	Monolisa HCV (boite de 480 tests)	63	15/03/2014	30240	192	5 mois 12j
4	Determine HIV	525	mai-14	52500	200	8 mois 22j
5	Determine AgHBs	604	19/05/2014	60400	200	10 mois 02j
6	HCV Test Rapid	1752	déc-14	40632	200	6 mois 23j
7	Poche de sang	133432	juil-16		200	1 an 9 mois et 08j
8	Sérum test Anti A	1080	03/08/2014	216000	384	1an 8 mois 10j
9	Sérum test Anti B	955	03/08/2014	191000	384	1 an 4 mois et 22j
10	Sérum test Anti A+B	1225	05/07/2014	245000	384	1an 9 mois et 14j
11	Sérum test Anti D	942	09/07/2014	188400	384	1 an 4 mois et 18j
12	VDRL	485	juil-14	121250	200	1an 9 mois et 22j
13	Gants (bte de 100)	535 btes (26750 paires)	déc-14		20 btes/semaine	7 mois 15j

Les réactifs disponibles ce jour nous permettent de couvrir un (1) an d'activités.

Les items 1, 2 et 3 (tests ELISA) sont une variante de tests des items 4, 5 et 6 (tests rapides). Ils sont donc interchangeables.

La quantité de poches de sang disponible à ce jour couvre 1 an 9 mois et 08j d'activités.

Tableau IX : Produits sanguins par région à la date du 29/12/2013

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	groupage (série)	Gants	Poches vides	Produits sanguins
Kayes	1722	1418	2457	14	25	3302	1418	44
Koulikoro	1579	416	235	72	5	14740	142	287
Sikasso	1810	1766	620	343	15	8305	1850	54
Segou	1107	265	337	54	109	923	205	110
Mopti	1057	649	1159	15	15	643	1086	40
Tombouctou	1092	1494	828	15	10	958	28	8
Gao	1643	170	219	2	18	350	114	19
Kidal	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Bamako*	81356	89316	70647	487	947	26850	132979	209
Total	91366	95494	76502	1002	1144	56071	137822	771

* Y compris le CNTS + CHU Gabriel Touré

Les données de la région de Kidal ne sont pas transmises. On note une assez bonne disponibilité des intrants au niveau des régions. Il se pose un problème de discontinuité du courant électrique dans certaines structures plus particulièrement dans certains districts de Kayes. Les CSRef de Kayes, Sikasso et Mopti sont à ce jour directement approvisionnés par les antennes régionales de transfusion sanguine des EPH.

10. SITUATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE DU MEDICAMENT A LA DATE DU 29/12/2013

Tableau X : Situation des produits pharmaceutiques à la Direction de la pharmacie du médicament (Stock OMS)

N°	DESIGNATIONS	UNITE	QUANTITES/COLIS	NOMBRE DE COLIS	N° DE LOT	DATE DE PEREMPTION
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Antimalarial Module			20		
1	Quinine sulfate 300 mg comprimé	B/1000	2		QSPH0070	01/08/2016
2	Rapid diagnostic test paracheck Pf, avec lancette et tampon d'alcool	B/25	32		V410830	01/11/2014
3	Sharps collector 5 litres, cardboard	1	2			
4	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x1	B/30	5		F0735	01/07/2014
5	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x2	B/30	1		F0737	01/11/2014
6	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x3	B/30	1		F2751	01/09/2014
7	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x4	B/30	6		F2697	01/09/2014
	AUTRES CARTONS			1		
1	Coton 500g rouleau	1	5			
2	Gants steriles 8 et 1/2	B/50	2		2012-0530	29/05/2017
3	Gants steriles 7 et 1/2	B/50	2		2012-0530	29/05/2017
4	Epricranien 21 G	B/100	1		120-510	juin-15
5	Epricranien 25 G	B/100	1		111-118	nov-14
6	Catheter 16 G	B/50	1		451-110	sept-16
7	Catheter 18 G	B/50	2		081-111	oct-16
8	Catheter 22 G	B/50	1		061-201	déc-16
9	Catheter 24 G	B/50	1		061-201	déc-16
10	Gauze bandage 8 cm x 4 m paquet/15	B/15	1		681563/1/A	
11	Gauze swab, 10 x 10 cm non stérile paquet/100	B/100	3		120-501	mai-17
12	Zinc oxyde adhesive plaster 2,5 cm x 5 m, rouleau	B/12	2		120-408	mai-15
13	Sonde nasogastrique enfant N° 8	1	20		1232H	juin-17
14	Sonde nasogastrique enfant FG 10	1	10		1138J	juil-16
15	Sonde nasogastrique enfant FG 12	1	10		1144G	mai-16
16	Sonde nasogastrique enfant FG 16	1	10		1105D	mars-16
17	Ecurvillon	1	10		8Q66	févr-14
18	Seringue gavage 50 ml	1	20		1206-270	mai-17
19	Gauze bandage 4 m x 8 cm	1	9		681563/1/A	
20	Sachet Plastic 125 x 80 cm	S/100	1			
21	Petit carton contenant des boîtes de sécurité	C/25	1			
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Unit Box 1 of 2			9		
1	Albendazole 400 mg comprimé	B/100	2		1MK112	01/10/2014
2	Hydroxyde d'Aluminium et de Magnésium 400 mg comp	B/1000	1		1ML32	01/11/2014

3	Amoxicilline 250 mg comprimé	B/1000	3		124-4002	01/12/2014
4	Benzyl benzoate, 25% application FI/1 litre	Flacon	1		11018B056	01/11/2014
5	Chlorhexidine gluconate solution 5% FI/1 litre	Flacon	1		11013B049	01/10/2014
6	Fer acide folique 200mg/0,4mg comprimé	B/1000	2		FT106C	01/10/2014
7	Ibuprofen 400 mg comprimé	B/1000	1		1MK110	01/10/2014
8	Miconazole 20,5 mg/g de creme, tube/30g	B/10 T	2		CJ12017	01/07/2015
9	Oral Rehydration Salts, 20,5g/litre (WHO formula)	100 sachets	2		OKS1117	01/10/2014
10	Paracetamol 100 mg comprimé	B/1000	1		MM03	01/10/2014
11	Paracetamol 500 mg comprimé	B/1000	2		1MK37	01/10/2014
12	Polyvidone iodée 10% FI/200ml	Flacon	12		11003U141	01/11/2014
13	Tétracycline 1% pde ophtalmique, tube/5g	50 T	1		AF12004	01/01/2015
14	Zinc sulfate 20 mg comprimé dispersible	B/100	10		XLT1129	01/11/2014
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Unit Box 2 of 2			10		
1	Elastic bandage 7,5 cm x 5m paquet/10	1	2			
2	Gauze bandage 8 cm x 4 m paquet/12	1	17			
3	Gauze swab, 10 x 10 cm non stérile paquet/100	1	5			
4	Coton 500g rouleau	1	2			
5	Gants d'examen Medium B/100	1	1			
6	Savon morceau de 100 g	1	10			
7	Adhesive plaster, 2,5 cm x 5 m, zinc oxyde	1	30			
8	Exercise book A4size 100 pages, hand cover	1	4			
9	Drug bag 10 x 15 cm B/100	1	2			
10	Health card paquet/500	1	1			
11	Note pad, A6, plain, 100 sheets	1	10			
12	Ballpoint pen, blue	1	10			
13	Bag for health card polyethylene B/500	1	1			
14	IEHK 2011, English version	1	1			
15	IEHK 2011, French version	1	1			
16	IEHK 2011, Spanish version	1	1			
17	CD-Rom with IEHK publications in English, French and Spanish	1	1			
18	Kidney basin, 825 ml, stainless steel	1	1			
19	HDPE bottle 1000 ml, narrow neck, with cap	1	3			
20	Washbottle 250 ml, plastic	1	1			
21	Solution cup 180 ml, stainless steel	1	1			
22	Hand scrub brush, surgeon's, plastic	1	2			
23	Sterilising drum approx 15 x 15 cm, stainless steel	1	2			
24	Forceps, Kocher, 14 cm, straight, 1 x 2 teeth	1	2			
25	Bucket, approx, 13 litres, Plastic	1	2			
26	Surgical Scissors deaver 14 cm, straight, sharp/blunt	1	2			
27	Dressing set	1	2			
28	Clinical thermometer, digital, 32-43 °C	1	5			
29	Dressing tray, 30 x 20 x 3 cm, stainless steel	1	1			
30	Water container, foldable, 10 litres, with tap	1	1			
	STOCK SUITE OMS					
N°	Désignation	Colis				
	Instrument pour ostéosynthèse carton	2				

C- STOCK DE MEDICAMENTS DON DU LABORATOIRE DENK PHARMA

N°	DESIGNATIONS	QUANTITES EN CARTONS
6	Aquatab comprimé B/200 cp	4
14	Carton de Consommables non numérotés	2
15	Perfuseur en carton	4
16	Boîte de sécurité Carton/25 unités	2
17	Nestable container, 56 cm de diamètre, 69 cm de hauteur, 121 litres de capacité, PE	20
18	Sceau d'eau	80
19	Gants d'examen en vrac carton/10 B/100 unités	231
22	Kit supplementary Malaria (Paludisme grave)	5
24	Kit 6A (2 carton pour 1 Kit)	40

E- STOCK DES MEDICAMENTS DON DE LA PREMIERE DAME DU MALI

N°	DESIGNATIONS	PRESENTATION	QUANTITES	N° DE LOT	PEREMPTION
2	Nemegyl (Métronidazole) 200 mg comprimé	B/10x10	361	B01	déc-14
3	Artelum 20/120 mg (ALU) comprimé	Plaquette	30	MB1726	nov-14