

Situation épidémiologique de la 20^{ème} semaine de l'année 2013

Objet :		Avis CM
<p>Informé le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>- Résolution AFR du 48^{ème} comité régional de l'Oms Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p>1. Surveillance épidémiologique :</p> <p>1.1 Méningite :</p> <p>Huit (8) cas suspects de méningite dont 1 décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 4 cas dont 1 décès dans les districts sanitaires de : <ul style="list-style-type: none"> - Dioïla : 1 cas à Toula (Aire centrale); - Kolokani : 1 cas à Sébécoro (Aire de santé de Sébécoro) ; - Kati : 2 cas dont 1 décès (1 cas à Kalaban Coro dans l'aire de santé de Kalaban Coro et 1 cas dont 1 décès à Malibougou dans l'aire de santé de Kati- Malibougou) ; ▪ District de Bamako : 4 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> - Commune I : 1 cas à Banconi ; - Commune V : 2 cas (1 à Daoudabougou et 1 à Sabalibougou) ; - Commune VI : 1 cas à Sénou. <p>Sur les huit (8) cas notifiés, trois (3) sont de la tranche d'âge de 0 - 11 mois, quatre (4) de 1- 4 ans et un (1) de 5-14 ans. Les prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 20^{ème} semaine est de 184 cas suspects de méningite dont 5 décès (létalité : 2,71%). La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 603 cas suspects dont 6 décès (létalité : 1,01 %) ; - 1997 : 10 812 cas suspects dont 1099 décès (létalité : 10,22 %), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.2 Rougeole :</p> <p>Quatorze (14) cas suspects de rougeole dont 0 décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 1 cas dans le district sanitaire de Kangaba à Kokoyo (Aire de santé de Tombola) ; ▪ Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Selingué à la Carrière (Aire de santé de la Carrière) ; ▪ Mopti : 6 cas dans le district sanitaire de Koro à Gangafani II (Aire de santé de Yoro) ; ▪ District de Bamako : 6 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> - Commune I : 3 cas à Djélibougou; - Commune II : 3 cas (1 à Bozola et 2 au marché de Médine) ; <p>Sur les quatorze (14) cas notifiés, deux (2) sont de la tranche d'âge de 0 - 11 mois, six (6) de 1- 4 ans et six (6) de 5-14 ans. Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche d'anticorps antimorbillieux. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 20^{ème} semaine est de 551 cas suspects de rougeole dont 12 décès (létalité : 2,17%). La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 418 cas suspects dont 5 décès (létalité : 1,19%); - 2011 : 168 cas suspects dont 0 décès ; - 1998 : 8 411 cas suspects dont 20 décès (létalité : 0,23%), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.3 Fièvre jaune :</p> <p>Trois (3) cas suspects de fièvre jaune dont 0 décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayes : 1 cas dans le district sanitaire de Diéma à Kora (Aire de Diankounté Camara); ▪ Mopti : 1 cas dans le district sanitaire de Tenenkou à Mayataké (Aire de santé de Dia) ; ▪ District de Bamako : 1 cas en Commune I à Sikoro (Aire de santé de Sikoro) ; <p>Sur les trois (3) cas notifiés, un (1) est de la tranche d'âge de 0- 11 mois, un (1) de 5- 14 ans et un (1) de 15 ans et plus. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 20^{ème} semaine est de zéro (0) cas confirmé.</p> <p>1.4 Paralysie Flasque Aiguë :</p> <p>Deux (2) cas de PFA dont 0 décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mopti : 1 cas dans le district sanitaire de Mopti à Tongorongou (Aire de santé de Tongorongou) ; ▪ District de Bamako : 1 cas en Commune II à Niaréla ; <p>Sur les deux (2) cas notifiés un (1) est de la tranche d'âge de 1- 4 ans et un (1) de 5-14 ans. Les prélèvements de selles ont été effectués et envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan pour confirmation.</p> <p>1.5 Ver de Guinée :</p> <p>Aucun cas suspect de ver de Guinée n'a été notifié au cours de cette semaine. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 20^{ème} semaine est d'un (01) cas confirmé.</p> <p>1.6 Choléra :</p> <p>Douze (12) cas de choléra dont 2 décès ont été notifiés cette semaine par la région de Gao dans le district sanitaire d'Ansongo (1 à Fafa ville, 8 cas dont 2 décès à Kamoga, 1 à Lellehoye, 1 à Gourma et 1 à Katekembé tous dans l'aire de santé de Fafa).</p>	

Sur les douze (12) cas notifiés, un (1) est de la tranche d'âge de 5- 14 ans et onze (11) sont de la tranche d'âge de 15 ans et plus.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 20^{ème} semaine est de vingt un (21) cas de choléra dont 2 décès ; soit un taux de létalité de 9,52%.

1.7 .Situation du paludisme présumé dans les régions du Nord à risque d'épidémie :

Deux mille six cent vingt deux (2 622) cas présumés de paludisme dont trois (3) décès, soit une létalité de 0,11%, ont été notifiés par les régions de :

Tableau N° 1 : Situation épidémiologique du paludisme dans les Régions du Nord du Mali au cours de la 20^{ème} semaine :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Tombouctou	2073	3	0,14
Gao	471	0	0,00
Kidal	78	0	0,00
Total	2 622	3	0,11

1.8 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1:

Aucun cas suspect de grippe aviaire A (H5N1) et A (H1N1) n'a été rapporté au Mali.

1.9 Autres maladies :

Aucun cas de diarrhée rouge, ni de coqueluche, ni de tétanos néonatal, ni de charbon humain n'a été notifié cette semaine.

2. Laboratoire :

- Méningite :

Huit (8) prélèvements de liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Kangaba (1), Kati (2), Kolokani (1), Commune I (1), Commune V (1) et VI (2) du District de Bamako. Sur les huit (8) prélèvements, celui de la Commune V s'est révélé positif au Streptocoque Groupe B ; les sept (7) autres se sont révélés négatifs.

Du 01 janvier au 19 mai 2013, cent trente trois (133) prélèvements de LCR ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels seize (16) se sont révélés positifs aux germes suivants : Pneumocoque (12), W135 (3) et Streptocoque B (1).

- Rougeole :

Huit (8) prélèvements de sang ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Ségou (2), Commune II (4) et Commune IV (2) du District de Bamako. Sur les huit (8) prélèvements, les quatre (4) de la Commune II se sont révélés positifs et les quatre (4) autres se sont révélés négatifs.

Du 01 janvier au 19 mai 2013, cent quarante deux (142) prélèvements de sang ont été reçus et analysés parmi lesquels trente six (36) se sont révélés positifs.

- Fièvre jaune:

Deux (2) prélèvements de sang ont été reçus cette semaine au laboratoire national de référence en provenance des districts sanitaires de Ségou et Commune I du District de Bamako. Sur les deux (2) prélèvements, celui de Ségou s'est révélé négatif et le prélèvement de la Commune I est cours d'examen.

Du 01 janvier au 19 mai 2013, trente un (31) prélèvements de sang ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels trente (30) se sont tous révélés négatifs et un (1) est en cours d'examen.

- Choléra :

Quatre (4) prélèvements de selles ont été reçus cette semaine au laboratoire national de référence en provenance du district d'Ansongo. Sur les quatre prélèvements, deux (2) se sont révélés positifs au *Vibrio cholerae* O1.

3. Conclusion :

La situation épidémiologique de la semaine a été marquée par l'enregistrement d'un nouveau foyer de choléra, le village de Kamoga dans la même aire de santé de Fafa (district d'Ansongo). Les activités de riposte se poursuivent.

Bamako, le

**Le Ministre de l'Action Humanitaire, de la Solidarité et
des Personnes Agées, Ministre de la Santé par intérim**

Dr Mamadou SIDIBE

ANNEXES

1. Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

Dix neuf mille trois cent quatre vingt un (19 381) cas présumés de paludisme dont six (6) décès, soit une létalité de 0,03%, ont été rapportés cette semaine comme suit :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	1 386	1	0,07
Koulikoro	4 063	1	0,02
Sikasso	6 427	4	0,06
Ségou	2 045	0	0,00
Mopti	1 685	0	0,00
District de Bamako	3 775	0	0,00
Total	19 381	6	0,03

De la 1^{ère} à la 20^{ème} semaine de l'année 2013, la situation cumulée est de 489 766 cas présumés de paludisme dont 132 décès (létalité : 0,02%).

La situation cumulée pour l'année 2012 à la même période est de 277 750 cas présumés de paludisme dont 130 décès (létalité : 0,04%).

2. Actions menées :

2.1. Contre l'épidémie de choléra :

Les actions suivantes ont été entreprises :

- renforcement des stocks d'intrants (solutés, désinfectants et médicaments) des Régions de Gao Tombouctou avec une livraison de la DNS, 1 kit de prise en charge choléra de 400 patients offert par l'UNICEF et un stock d'intrants choléra de l'OMS ;
- renforcement de la surveillance épidémiologique ;
- réunion de la Task Force choléra sur les aspects de communication en matière de lutte contre le choléra (diffusion de messages, élaboration de plan de communication, point sur les affiches posters...) ;
- poursuite des activités de riposte sur le terrain (prise en charge des cas, désinfection au niveau du centre d'isolement et de prise en charge et dans les latrines et domiciles des patients, désinfection de l'eau, distribution gratuite de désinfectants aux populations, ...)
- mise en route du Directeur Régional de la Santé de Gao et du Médecin chef du District d'Ansongo avec l'appui de l'OMS ;
- alimentation de la régie de la DRS de Gao par allocation de 2.000.000 F CFA sur budget national ;

2.2. Vaccination de riposte contre la rougeole :

- Les résultats provisoires de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole qui se déroule actuellement dans la région de Gao font état de 36 713 enfants de 6 mois -14 ans vaccinés pour une cible de 39 208 ; soit une couverture vaccinale de 93,64% au J9.
- Les résultats provisoires de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole actuellement en cours dans le district sanitaire de Kita (Aire de santé de Sandiabougou, région de Kayes) font état de 634 enfants de 0 -11 mois vaccinés pour une cible de 686 ; soit une couverture vaccinale de 92,41%.
- Les résultats provisoires de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole en cours de mise en œuvre dans le district sanitaire de Douentza (Aire de santé de Hombori, région de Mopti) font état de 38 185 enfants vaccinés de 9 -59 mois au j 8 pour une cible de 51 580 enfants, soit une couverture vaccinale de 74,03%.

3. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 19/05/2013 :

- Ceftriaxone 1 g.....21 400 flacons
- Ceftriaxone 500.....10 000 flacons
- Lactate Ringer.....12 400 flacons
- SRO 44 000 sachets
- Perfuseur16 400 perfuseurs
- Amoxicilline 500 mg10 000 gélules
- Ampicilline 1g..... 7 000 flacons
- Doxycycline 100 mg..... 451 500 comp
- Seringue Autobloquante 0,5ml..... 3 690 000 seringues
- Seringue 10 ml..... 7 000 seringues
- Seringue 5 ml..... 11 000 seringues.

NB : les stocks de médicaments des régions (Gao, Tombouctou et Kidal) ont été renforcés à partir des stocks du niveau central.

Une commande d'intrants a été établie et transmise au Ministère de la Santé pour renforcer les stocks du niveau central.

4. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 19/05/2013 :

- Eau de Javel 12° 12 869 litres
- Crésyl..... 13 040 litres
- Aquatabs..... 383 000 comp
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot>> 23 600 comp.

5. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 19/05/2013

- W135 (SSE).....	7 000 doses (octobre 2014)
- VAA (SI).....	403 950 doses
- BCG (SI).....	361 640 doses
- VAR (SI).....	330 050 doses
- VAT (SI).....	5.711 720 doses
- VPO (routine, SI).....	1.935 720 doses
- V PNEUMO (SI).....	1.574 121 doses
- PENTA (SI).....	1.183 950 doses.

6. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL

A LA DATE DU 19/05/2013 :

- Magasin PNL P.....	12 592 MII
- Magasin PSI.....	221 416 MII
- Magasin DFM.....	99 980 MII

7. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 19/05/2013 :

7.1 Vaccins de routine :

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	38 500	39 120	34 790	55 330	45 120	41 120	53 887
Koulikoro	25 450	54 870	28 280	156 680	50 980	28 555	79 458
Sikasso	10 220	38 600	33 278	31 070	4 280	23 882	96 573
Ségou	44 960	113 096	30 330	276 340	128 620	19 750	93 570
Mopti	23 600	76 200	28 500	707 350	71 000	34 950	56 050
Tombouctou	29 580	35 000	59 270	86 410	40 000	43 070	44 270
Gao	31 000	30 500	2 500	59 500	46 000	24 300	26 500
Kidal	4 960	1 313	83	1 599	5 308	100	1 413
Bamako	5 160	16 170	20 220	2 600	21 050	3 345	5 433
Total	213 430	404 869	237 251	1 376 879	412 358	219 072	457 154

NB : Des contacts sont en cours pour renforcer les stocks de vaccins à Kidal dans les meilleurs délais.

7.2 Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région

Régions	Ringer	Médicaments											MII
		Perfuseur	Ampi (inj)	Doxy (cp)	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR	CTA	
							1g	500mg					
Kayes	6 416	15 752	2 830	7 400	2 731	2 540	5 019	2 410	348	36 000	55 746	29 163	2 815
Koulikoro	446	937	1 069	500	1 274	3 096	1 172	275	2 900	1 000	121 749	136 684	796
Sikasso	685	876	461	702	1 092	1 170	2 027	2 534	0	839	90 428	145 298	14 952
Ségou	10 261	7 704	14 748	81 000	2 319	2 180	5 558	5 011	7 200	22 850	20 249	94 224	172
Mopti	18 920	12 850	3 404	11 800	4 880	4 327	5 567	4 716	14 772	31 700	10 566	12 815	8 670
Tombouct	1100	1000	550	20200	1020	1015	50	50	0	3500	1472	390	ND
Gao	2 645	1 750	500	21 500	1 260	1 306	150	200	0	7 500	720	94	0
Kidal	35	1 300	1 605	88 000	0	0	5 690	4 110	0	32 614	13 542	3 333	200
Bamako	1 024	330	400	11 000	400	580	800	350	2 000	1 800	42 309	47 722	50 658
Total	41 532	42 499	25 567	242 102	14 976	16 214	26 033	19 656	27 220	137 803	356 781	469 723	78 263

8. Situation des stocks d'ARV et de réactifs à la PPM à la date du 19/05/2013 :

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200 mg B/60	122 333	18 129	6,7
2	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	20 017	2 877	7,0
3	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	18 738	6 015	3,1
4	Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	2 401	3 100	0,8
5	Efavirenz 600 mg B/30	20 681	6 011	3,4
6	Névirapine cp 200 mg B/60	1 845	1 290	1,4
7	Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	7743	2 462	3,1
8	Lopinavir/ritonavir cp 100/25mg B/120	5 636	331	17,0
9	Abacavir 300 mg cp B/60	1 394	718	1,9
10	Névirapine sirop	813	408	2,0
11	Tenofovir/Emtricitabine/Efavirenz Comprimé 300mg+200mg+600mg B/30	24 076	963	25,0

NB : Schémas de première ligne : Zidovudine/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz

Tenofovir/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz

Tenofovir disoproxil +Emtricitabine ou Lamivudine+Efavirenz

Schémas de deuxième ligne : Zidovudine/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir
 Tenofovir/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir.

Médicament pour la prophylaxie contre les infections opportunistes

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Cotrimoxazole Comprimé 960 mg B/1000	2 339	214	10,9

Situation de CD4 et tests de dépistage :

N°	Items	Stock
1	Facscout reagent B/50	718
2	Facscout contrôle B/25	26
3	Facscout rinse flacon 5 litres	71
4	Facscout Flow flacon 20 litres	249
5	Facscout Clean flacon 5 litres	14
6	Détermine	100 000
7	Clearview ou Sure Check	2 500

Planning de livraison des ARV traceurs en souffrance au niveau du magasin central

Désignation	Quantité prévue	Date prévisionnelle d'arrivée à Bamako
Efavirenz 600 mg B/30	23 600	14/06/2013
Névirapine cp 200 mg B/60	4 400	14/06/2013
Névirapine sirop	1 000	14/06/2013
Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	9 000	14/06/2013
Abacavir 300 mg cp B/60	3 000	10/07/2013

9. Situation du stock de consommables pour la transfusion sanguine

9.1 Situation des stocks au CNTS à la date du 19 /05/2013

N°	Désignations	Stock 17/05/13	Nbre de test	Consommation journalière	Durée de consommation
1	Genscreen PLUS HIV (boite de 480 tests)	27	12960	192	1 mois 27j
2	Monolisa AgHBs (boite de 480 tests)	27	12960	192	1 mois 27j
3	Monolisa HCV (boite de 480 tests)	27	12960	192	1 mois 27j
4	Determine HIV	77	7700	200	1 mois 08j
5	Determine AgHBs	60	6000	200	1 mois
6	HCV Test Rapid	289	7225	200	1 mois 03j
7	Poche de sang	7770		200	1 mois 07j
8	Sérum test Anti A	440	88000	384	7 mois 20j
9	Sérum test Anti B	384	76800	384	8 mois 05j
10	Sérum test Anti A+B	439	87800	384	7 mois 19j
11	Sérum test Anti D	377	75400	384	6 mois 17j
12	VDRL	125	31250	200	6 mois 06j
13	Gants (bte de 100)	240 btes (12000 paires)		20 btes/semaine	3 mois

Les items 1, 2 et 3 (tests ELISA) sont une variante de tests des items 4, 5 et 6 (tests rapides). Ils sont donc interchangeables.

Les tests Elisa dont le stock était nul les semaines précédentes son disponibles ce jour à la PPM. Cette acquisition est objet du contrat CNTS-CSLS/Fonds Mondial.

L'acquisition d'autres tests ELISA se fera très prochainement à travers la procédure d'urgence de passation de marché engagée par la PPM, et le marché des réactifs de sécurité transfusionnelle du CNTS pour lequel l'attributaire provisoire est déjà connu.

9.2 Situation des intrants et des produits sanguins

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	groupage (série)	Gants	Poches vides	Produits sanguins
Kayes	7686	3571	4573	35	44	10505	3296	44
Koulikoro	1038	741	826	327	321	2013	565	66
Sikasso	2360	993	892	403	21	3945	1681	99
Segou	1081	519	690	30	36	2556	1246	74
Mopti	1210	751	585	292	33	1558	518	51
Bamako*	20660	18960	20185	125	377	12000	7770	536
Total	34035	25535	27751	1212	832	32577	15076	870

- Pour ce qui concerne l' EPH de Ségo, seules les données relatives aux produits sanguins ont été fournies. Les données des régions de

Tombouctou, Gao et Kidal ne sont pas disponibles.

- On note une assez bonne disponibilité des intrants au niveau des régions.

Il est à noter à ce jour, que les recommandations formulées en ce qui concerne l'amélioration du stock en intrants à travers une chaîne de solidarité inter- Districts ne sont toujours pas suivies, de même que la mise à disposition de certaines données notamment celles de certains EPH régionaux.

Il urge de prendre en charge les recommandations et d'améliorer la qualité des collectes de données à travers une instruction du DNS aux DRS.

- On note une bonne disponibilité du sang dans les structures dans la période.

Il se pose un problème de discontinuité du courant électrique dans certaines structures plus particulièrement dans certains districts de Kayes.

Les CSRref de Kayes, Sikasso et Mopti sont à ce jour directement approvisionnés par les antennes régionales de transfusion sanguine des EPH.

10. SITUATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE DU MEDICAMENT A LA DATE DU 19/05/2013

Les antipaludiques et les SRO

LES ANTIPALUDIQUES ET LE SRO

DESIGNATION	QUANTITE	DP
Arthemeter 80 mg, Boite de 6 amp	2277	juin-14
Artesunate 60 mg, boite de 5 amp	1006	avr-14
Sels de rehydratation orale, paquet	2000	juil-13

KITS DIGNITE

N°	DESIGNATION	QUANTITE
1	Kits Dignité Homme	1837
2	Kits Dignité Femme	1837

AUTRES KITS

N°	DESIGNATION	QUANTITE
1	ERH Kit 2A - Clean Delivery - Individual	22
2	ERH Kit 2B - Clean Delivery - For Use By Birth Attendants	13
3	ERH Kit 3 - Rap Treatmeant	9
4	ERH Kit 4 - Oral & Injectable Contraception	4
5	ERH Kit 5 - Treatment of Sexually Transmitted	7
6	ERH Kit 6A - Clinical Delivery Assistance - Reusable Equipment	13
7	ERH Kit 6B - Clinical Delivery Assistance - Drug & Disposable Equipment	14
8	ERH Kit 8 - Managment of Complications of Miscarriage	5
9	ERH Kit 9 - Suture of Tears (Cervical & Vaginal) and Vaginal Examination	9
10	ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - HM Healthcare model	3
11	ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - Medela model	2
12	ERH Kit 11A - SR pour un Centre de Santé de Référence Equipement Reutilisable	4
13	ERH Kit 11B - Referral Level for RH - Drug & Disposable Equipment	5
14	ERH Kit 12 - Transfusion sanguine	4
15	Kit de Prevention Post Exposition au VIH	68

Stock Entré don de l'OMS en date du 27 février 2013

N°	DESIGNATION	QUANTITE
1	Interag Emerg Health Kit, Basic Antimalarial Module	5
2	IDDK Basic Module	2
3	IDDK ORS Module	2
4	IDDK Infusion Module	2
5	IDDK Support Module	2
6	Interag Emerg Health Kit, Basic Unit	10

DESIGNATION	QUANTITE
KI COMPLET Trauma (A)	41
KI COMPLET Trauma (B)	52

N°	DESIGNATION	NBRE DE COLIS
1	basic malaria modules (complet)	1
2	Gants examens non stériles, carton de 10 x 100	181
3	Tensoplast carton de 72 (6x12)	20
4	Coton rouleau de 12	197
5	Instrument pour ostéosynthèse carton	2
6	Sérum salé 0,9%, Flacon/500 ml	520
7	Sérum glucosé 5%, Flacon/500ml	681
8	Ringer Lactate de sodium FI/500 ml	766

Stock entré de pâte dentifrice "COLGATE" en date du 29 mars 2013.

N°	DESIGNATION	QUANTITE	DP
1	Brosse à dent pour enfant Carton/72	70	
2	Pâte dentifrice Colgate T/10 ml, Carton/12x24 Unités	33	mars-13

Entrée du stock de médicaments don de "DENK PHARMA" en date du 18 avril 2013.