

Aperçu sur le monitoring rapide et les supervisions de proximité

Les journées locales de vaccination contre la polio/SIAN commencées le 06 février dernier ont pris fin hier lundi 9 février 2015.

Les deux derniers jours consacrés aux monitorages ont permis de connaître les districts et les aires de santé où il existe des poches d'enfants non vaccinés.

Ainsi à Ségou, le monitoring rapide a démontré qu'il fallait mettre un accent particulier sur le district de Markala où 19 enfants non vaccinés ont été retrouvés dans les ménages et hors ménages

Dans la région de Sikasso, le monitoring à J3 dans les districts a permis de retrouver 70 enfants non vaccinés, dont le plus grand nombre se trouve dans les districts sanitaires de Sikasso (21) et Koutiala (15)

Quant à Mopti, les enfants non vaccinés ont été retrouvés dans certains marchés et les aires de santé de Dia, Digueciré et Guile.

Pour la région de Tombouctou, les poches d'enfants non vaccinés sont dans les districts de Tombouctou (11) et Goudam(13)

En outre, le monitoring a permis de faire les constats suivants: l'absence de certains enfants dans les ménages, malgré une bonne mobilisation sociale, l'insuffisance dans la revisite des ménages, l'insuffisance dans le marquage des ménages et sur les enfants, les cas de réticences ou refus non fondés, l'insuffisance dans la recherche active des PFA et l'insuffisance dans la supervision de proximité.

Ces problèmes partagés lors des réunions de débriefing journalières ont été résolus au cas par cas et selon les réalités du terrain

Bonne lecture !

Sikasso

La troisième journée a été consacrée à la revisite des ménages et au monitoring rapide. A l'issue de cette activité, plusieurs constats ont été faits:

- Une couverture maximale par les équipes de vaccination de la plupart des villages et districts ;
- Les revisites des ménages en cours d'exécution.

Concernant les points à améliorer :

- La discordance des données de la tranche d'âge 12-59 mois ;
- Des cas de réticence rencontrés pour des raisons non valables ;
- La vaccination de certains enfants hors cibles ;
- Des ménages mal marqués.

Pour pallier à ces insuffisances, les solutions suivantes ont été adoptées:

- Le ratissage des zones mal couvertes ;
- Le renforcement des équipes de foires et des postes de contrôle.
- Le renforcement sur le marquage des ménages ;
- La continuation du ratissage des aires de santé.



Monitoring dans un lieu hors ménage à Niono



Une équipe de vaccination en CIP à Tominian



Monitoring rapide à Lobougoula/Sikasso



Monitoring rapide à Medina Coura (Mopti)

Gao

Résultats provisoires à J4 de l'administration de l'Albendazole

Le monitoring rapide à J3 a pu se faire dans 21 aires de santé, et 345 ménages. Sur 614 enfants monitorés, 32 enfants ont été retrouvés non vaccinés. Des recommandations ont été faites en vue d'améliorer les performances des aires de santé: le briefing des équipes sur les aires de santé ayant eu un nombre d'enfants non vaccinés élevés, et où il y a eu des problèmes de marquages; le ratissage de toutes les aires de santé, en l'occurrence la revisite des ménages; le renforcement de la surveillance; la supervision de proximité et la recherche active des PFA.

Régions	Enfants ayant reçus l'Albendazole			Couverture	Couverture
	12 - 23 mois	24 - 59 mois	FPPI	enfants	FPPI
Koulikoro	166 293	619 885	21 145	79%	69%
Sikasso	226 243	780 563	22 631	106%	75%
Ségou	153 571	524 746	15 431	92%	67%
Mopti	160 644	482 282	13 967	90%	64%
Tombouctou	33 778	103 557	3 610	60%	51%
Gao	34 199	121 278	3 965	83%	69%
Bamako	176 815	611 613	11 792	56%	27%
Total	951 543	3 243 924	92 541	80%	57%



Ségou

La spécificité dans cette région, est l'implication non négligeable des autorités aux activités de vaccination. En plus, il y a d'autres éléments qui méritent d'être rapportés, notamment:

- La disponibilité du personnel;
- L'affichage du circuit de vaccination;
- La tenue des réunions de débriefing quotidiennes au CSref et au niveau de certaines aires;
- Le monitoring rapide et supervision de proximité.

Les points à améliorer sont :

- L'absence de revisite de certains ménages (un ménage

non visité dans l'aire de santé de Hombori);

- Le non affichage du circuit de vaccination au CScom;
- L'insuffisance dans la recherche active des PFA;
- L'insuffisance dans la Communication interpersonnelle (CIP) dans certaines aires;
- L'insuffisance dans le marquage des enfants et des ménages;
- La défaillance de la chaîne de froid au niveau de certaines aires;
- Le problème de marqueurs dans certains villages.

Tombouctou

Dans la région de Tombouctou, les journées locales de vaccination contre la polio couplées à la SIAN, (Semaine d'Intensification des activités de nutrition) ont commencé le vendredi 06 février 2015 dans les districts de Tombouctou et Goudam, le 07 février dans les districts de Gourma Rharous et Niafunké. Le District de Diré a introduit le 08 février 2015. Ainsi la campagne prendra fin à des dates différentes. La raison de ce retard s'explique par l'arrivée tardive des intrants SIAN et les supports de Vaccination. La région n'a pas fait de lancement régional, par contre à Niafunké, Goundam et Gourma Rharous



Sensibilisation d'une maman dans le district de Tombouctou

la cérémonie de lancement a eu lieu le samedi 7 février à 8h 30 chez le chef du village en présence des autorités administratives et politiques. Dans cette localité, le problème crucial reste l'insécurité grandissante qui réduit les déplacements des superviseurs de proximité et ceux de l'OMS vers l'ensemble des districts.

Mopti

3

La supervision à J3 et J4 s'est appuyée essentiellement sur le monitoring rapide dans les ménages et lieux hors ménages.

Ainsi les marchés et certains villages ont été monitorés, ce qui a permis de constater l'état de progression des équipes de vaccination, d'évaluer la couverture vaccinale de la campagne et de prendre des mesures correctrices suivantes:

- Le renforcement des équipes de vaccination au niveau des marchés pendant les jours de foire ;
- La reprise de la vaccination dans les zones où il y a plus de 2 enfants non vaccinés ;
- Le renforcement de la supervision de proximité.



Réunion de coordination au CSref de Mopti

Résultats provisoires par régions à J4 avec le Vaccin Polio Oral (VPO)

Régions	Cible	Enfants vaccinés			CV	Zéro doses	% zéro doses	Taux de perte
		0 - 11 mois	12 - 59 mois	Total				
Sikasso	1 197 280	218 638	992 239	1 210 877	101%	4 809	0.4%	2%
Ségou	915 877	174 686	694 149	868 835	95%	1 863	0.2%	3%
Mopti	868 302	151 505	642 749	794 254	91%	4 726	0.6%	2%
Tombouctou	280 880	36 546	148 203	184 749	66%	3 530	1.9%	3%
Gao	228 861	32 530	153 914	186 444	81%	2 241	1.2%	3%
Total	3 491 200	613 905	2 631 254	3 245 159	93%	17 169	0.5%	2%

Résultats provisoires par régions à J4 de la distribution de la Vitamine A

Régions	Cible enfants 6-59 mois	Cible FPPI	Enfants ayant reçu la Vitamine A			Couverture enfants	Couverture FPPI
			6 - 11 mois	12 - 59 mois	FPPI		
Koulikoro	1 106 677	30 561	95 020	785 450	21 092	80%	69%
Sikasso	1 059 906	30 234	111 134	990 095	22 569	104%	75%
Ségou	818 748	23 129	79 957	678 497	15 958	93%	69%
Mopti	794 010	21 927	83 041	636 966	14 023	91%	64%
Tombouctou	256 848	7 093	19 701	147 847	3 613	65%	51%
Gao	209 281	5 780	18 569	155 318	3 957	83%	68%
Bamako	1 578 296	43 586	93 661	780 949	11 796	55%	27%
Total	5 823 766	162 310	501 083	4 175 122	93 008	80%	57%