

Communication verbale sur la situation épidémiologique de la 7<sup>ème</sup> semaine de l'année 2013

<p><b>Objet :</b></p> <p>Informé le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>- Résolution AFR du 48<sup>ème</sup> comité régional de l'Oms Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p><b>1. Surveillance épidémiologique :</b></p> <p><b>1.1 Méningite :</b></p> <p>Cinq (5) cas suspects de méningite non suivis de décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koulikoro : 2 cas dans le district sanitaire de Kati (1 à Kalaban Coro dans l'aire de santé de Kalaban Coro et 1 à Sangarébougou dans l'aire de santé de Sangarébougou) ;</li> <li>▪ Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Kolondiéba à Kolona (Aire de santé de Kolosso);</li> <li>▪ District de Bamako : 2 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commune II : 1 cas à Medina Coura ;</li> <li>- Commune IV : 1 cas à Lafiabougou.</li> </ul> </li> </ul> <p>Sur les cinq (5) cas notifiés, un (1) est de la tranche d'âge de 0- 11 mois, un (1) de 5 - 14 ans et trois (3) de 15 ans et plus. Les prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence.</p> <p>La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 7<sup>ème</sup> semaine de l'année 2013 est de 45 cas suspects de méningite dont 0 décès.</p> <p>La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012 : 79 cas suspects dont 1 décès (létalité : 1,32%) ;</li> <li>- 1997 : 901 cas suspects dont 114 décès (létalité : 12,65%), année d'épidémie généralisée au Mali.</li> </ul> <p><b>1.2 Rougeole :</b></p> <p>Sept (7) cas suspects de rougeole non suivis de décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koulikoro : 3 cas dans le district sanitaire de Ouélessebougou (1 à Ouélessebougou ville dans l'aire centrale et 2 à Diéna dans l'aire de santé de Tiélé);</li> <li>▪ Sikasso : 3 cas dans le district sanitaire de Kadiolo à Kotamani (Aire de santé de Borokoba) ;</li> <li>▪ District de Bamako : 1 cas en commune VI à Faladié.</li> </ul> <p>Sur les sept (7) cas notifiés deux (2) sont de la tranche d'âge de 0-11 mois et cinq (5) de 5 - 14 ans. Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche d'anticorps antimorbillieux.</p> <p>La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 7<sup>ème</sup> semaine est de 92 cas suspects de rougeole dont 3 décès (létalité 3,26%).</p> <p>La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012 : 75 cas suspects dont 0 décès,</li> <li>- 1998 : 797 cas suspects dont 1 décès (létalité : 0,13%), année d'épidémie généralisée au Mali.</li> </ul> <p><b>1.3 Fièvre jaune :</b></p> <p>Un (1) cas suspect de fièvre jaune non suivi de décès a été notifié par la région de Sikasso dans le district sanitaire de Kadiolo à Kassigueba (Aire de Misseni). Le cas est de la tranche d'âge de 1-4 ans.</p> <p>Le prélèvement de sang a été effectué et envoyé au laboratoire national de référence pour la recherche des anticorps avant la confirmation par l'Institut Pasteur de Dakar.</p> <p>La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 7<sup>ème</sup> semaine est de zéro (0) cas confirmé. Pour la même période en 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas confirmé de fièvre jaune.</p> <p><b>1.4 Paralysie Flasque Aiguë :</b></p> <p>Deux (2) cas de PFA non suivis de décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayes : 1 cas dans le district sanitaire de Yélimané à Dogofri (Aire de santé de Diongaga).</li> <li>▪ Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Kigna à Yirigansso (Aire de santé de Yirigansso).</li> </ul> <p>Les deux (02) cas notifiés sont de la tranche d'âge de 1 – 4 ans.</p> <p>Les prélèvements de selles ont été effectués et envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan pour confirmation.</p> <p><b>1.5 Ver de Guinée :</b></p> <p>Aucun cas de ver de Guinée n'a été notifié cette semaine.</p> <p>La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 7<sup>ème</sup> semaine est de zéro (0) cas.</p> <p>Pour la même période en 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas.</p> <p><b>1.6 Choléra :</b></p> <p>Au cours de cette semaine, aucun cas suspect de choléra n'a été notifié au Mali.</p> <p>La situation cumulée de la 1<sup>ère</sup> à la 7<sup>ème</sup> semaine est de zéro (0) cas suspect de choléra.</p> <p>A la même période de l'année 2012, le Mali avait enregistré 0 cas suspect de choléra.</p>	Avis CM
--	---	------------

## 1.7 Paludisme présumé :

### 1.7.1 Situation du paludisme présumé dans les régions du Nord à risque d'épidémie :

Mille six cent soixante cinq (1665) cas présumés de paludisme non suivis de décès ont été notifiés par les régions de : Tombouctou (1417 cas), Gao (168 cas) et Kidal (80 cas).

### 1.7.2 Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

Vingt trois mille trois cent quatre vingt dix neuf (23 399) cas présumés de paludisme suivis de six (6) décès, soit une létalité de 0,03%, ont été rapportés cette semaine comme suit :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	1 823	1	0,05
Koulikoro	3 580	1	0,03
Sikasso	8 382	1	0,01
Ségou	3 071	1	0,03
Mopti	1 949	1	0,05
District de Bamako	4 594	1	0,02
<b>Total</b>	<b>23 399</b>	<b>6</b>	<b>0,03</b>

De la 1<sup>ère</sup> à la 7<sup>ème</sup> semaine de l'année 2013, la situation cumulée est de 173 534 cas présumés de paludisme suivis de 60 décès (létalité : 0,03%).

La situation cumulée pour l'année 2012 à la même période est de 102 742 cas présumés de paludisme suivis de 27 décès (létalité : 0,02%).

## 1.8 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1:

Aucun cas suspect de grippe aviaire A (H5N1), ni de grippe A (H1N1) n'a été rapporté au Mali.

## 1.9 Autres maladies :

Aucun cas suspect de tétanos néonatal, de coqueluche, de charbon humain et de diarrhée rouge n'a été notifié.

## 2. Laboratoire :

### - Méningite :

Sept (7) prélèvements de liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine. Ils proviennent des districts sanitaires de Yélimané (1), Communes I (2), IV (1), et VI (3) du District de Bamako. Sur les sept (7) prélèvements, un (1) de la Commune I s'est révélé positif au pneumocoque. Les six (6) autres se sont révélés négatifs.

Du 01 janvier au 17 février 2013, quarante (40) prélèvements de LCR ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels sept (7) se sont révélés positifs aux germes suivants : Pneumocoque (6) et Hemophilus Influenzae b (1).

### - Rougeole :

Dix huit (18) prélèvements de sang ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Ouélessébougou (3), Sélingué (3), Yorosso (2), Gao (8), Communes III (1) et IV (1) du district de Bamako. Sur les dix huit (18) prélèvements, 3 du district de Gao (Tacharane) se sont révélés positifs. Les quinze (15) autres se sont révélés négatifs.

Du 01 janvier au 17 février 2013, trente quatre (34) prélèvements de sang ont été reçus et analysés parmi lesquels trois (3) se sont révélés positifs.

### - Fièvre jaune:

Un (1) prélèvement de sang reçu au laboratoire national de référence cette semaine en provenance de Kadiolo est en cours d'examen.

Du 01 janvier au 17 février 2013, six (6) prélèvements de sang ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels quatre (4) se sont révélés négatifs et deux (2) sont en cours d'examen.

## 3. Conclusion :

La situation épidémiologique a été caractérisée par la riposte à l'épidémie de rougeole dans l'aire de santé de Tacharane (district sanitaire de Gao) : 2466 enfants de 6 mois - 15 ans sont déjà vaccinés.

Bamako, le  
Le Ministre de la Santé

**Soumana MAKADJI**

## ANNEXES

### 1. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 17/02/2013 :

- Ceftriaxone 1 g .....	21 400 flacons
- Ceftriaxone 500 .....	10 000 flacons
- Lactate Ringer .....	14 400 flacons
- SRO .....	50 000 sachets
- Sérum glucosé .....	2 000 flacons
- Perfuseur .....	16 450 perfuseurs
- Amoxicilline 500 mg .....	10 000 gélules
- Ampicilline 1g. ....	8 000 flacons
- Doxycycline 100 mg. ....	521 500 comp
- Seringue Autobloquante 0,5ml. ....	4 360 000 seringues
- Seringue 10 ml .....	85 000 seringues
- Seringue 5 ml .....	11 600 seringues.

### 2. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 17/02/2013 :

- Eau de Javel 12° .....	14 869 litres
- Crésyl .....	15 040 litres
- Aquatabs .....	423 000 comp
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot>> .....	23 600 comp.

### 3. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 17/02/2013

- Vaccin antiméningococcique A + C (SSE) .....	630. 000 doses (Mai 2013 )
- VAA (SSE) .....	758. 000 doses (Mai 2013)
- W135 (SSE) .....	7 000 doses ( Avril 2014)
- VAA (SI) .....	531 450 doses
- BCG (SI) .....	234 760 doses
- VAR (SI) .....	300 120 doses
- VAT (SI) .....	2.137 410 doses
- VAT (AVS) .....	124 680 doses
- VPO (routine, SI) .....	29 530 doses
- VPO (AVS) .....	76 000 doses
- V PNEUMO (SI). ....	1.442 445 doses
- PENTA (SI) .....	1.010 570 doses.

### 4. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 17/02/2013 :

- Magasin PNLP .....	12 592 MII
- Magasin PSI .....	221 416 MII

5. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 17/02/2013 :

5.1 Vaccins pour les épidémies et catastrophes

Régions	Vaccin Anti méningo A+C	Date de péremption
Kayes	0	
Koulikoro	54 230	mai-13
Sikasso	0	
Ségou	30 000	mai-13
Mopti	30 000	mai-13
Tombouctou	0	
Gao	0	
Kidal	0	
Bamako	96 000	juin-13
<b>Total</b>	<b>210 230</b>	

5.2 Vaccins de routine

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	13 380	20 660	40 160	28 430	23 440	19 220	22 134
Koulikoro	21 700	46 010	23 440	71 028	51 990	25 630	44 170
Sikasso	7 560	72 076	28 080	41 550	56 800	48 422	47 722
Ségou	27 260	59 870	36 330	65 910	53 750	29 055	38 633
Mopti	14 000	38 000	27 500	29 000	28 000	42 900	18 450
Tombouctou	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Gao	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Kidal	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bamako	6 780	7 190	9 100	9 130	65 750	18 040	2 320
<b>Total</b>	<b>90 680</b>	<b>243 806</b>	<b>164 610</b>	<b>245 048</b>	<b>279 730</b>	<b>183 267</b>	<b>173 429</b>

5.3 Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région

Régions	Ringer	Médicaments											MII
		Perfuseur	Ampi (inj)	Doxy (cp)	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR	CTA	
							1g	500mg					
<b>Kayes</b>	6 716	16 922	2 975	33 100	2 731	2 540	5 319	2 710	448	42 856	16 139	21 141	999
<b>Koulikoro</b>	446	937	1 069	4 500	1 274	3 096	1 172	275	2 900	1 000	52 110	40 895	1 467
<b>Sikasso</b>	685	876	502	2 000	443	439	2 000	2 524	3 000	200	43 508	150 901	6 984
<b>Ségou</b>	10 285	7 729	14 848	136 000	2 319	2 180	5 608	5 061	7 200	22 850	22 478	44 826	10 167
<b>Mopti</b>	18 920	12 850	3 404	11 800	4 880	4 327	5 567	4 716	14 772	31 700	11 285	16 841	15 699
<b>Tombouct</b>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Gao</b>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Kidal</b>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Bamako</b>	1 024	330	400	11 000	400	580	800	350	2 000	1 800	36 370	60 613	41 206
<b>Total</b>	<b>38 076</b>	<b>39 644</b>	<b>23 198</b>	<b>198 400</b>	<b>12 047</b>	<b>13 162</b>	<b>20 466</b>	<b>15 636</b>	<b>30 320</b>	<b>100 406</b>	<b>181 890</b>	<b>335 217</b>	<b>76 522</b>

6. Situation des stocks d'ARV et de réactifs à la PPM à la date du 17/02/2013 :

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200 mg B/60	112 796	18 770	6,0
2	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	24 249	3 750	6,5
3	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	10 843	5 574	1,9
4	Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	2 201	1 690	1,3
5	Efavirenz 600 mg B/30	7 259	4 724	1,5
6	Névirapine cp 200 mg B/60	360	826	0,4
7	Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	13 823	2 459	5,6
8	Lopinavir/ritonavir cp 100/25mg B/120	3 299	682	4,8
9	Abacavir 300 mg cp B/60	878	761	1,2
10	Névirapine sirop	1 472	658	2,2
11	Tenofovir disoproxil fumarate+Emtricitabine+Efavirenz (Viraday) Comprimé 300mg+200mg+600mg boîte 30	33 645	2 856	11,8

**NB** : Schémas de première ligne : Zidovudine/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz  
 Tenofovir/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz  
 Tenofovir disoproxil +Emtricitabine+Efavirenz (Viraday)

Schémas de deuxième ligne : Zidovudine/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir  
 Tenofovir/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

- Réception le 11/02/2013 à la PPM de **345** btes/60 d'Abacavir cp 300 mg ; **10758** btes/30 de Viraday cp et **558** btes/30 d'Efavirenz cp 600 mg.
- La CSLS/MS a eu la confirmation du PNUD le 16 février 2013, que **4 400** btes/60 de Névirapine cp 200 mg et **3 000** btes/60 d'Abacavir cp 300 mg sont arrivées à l'aéroport de Bamako. Dès lundi 18/02/2013 les dispositions seront prises pour la livraison à la PPM.

**CD4 et tests de dépistage :**

N°	Items	Stock
1	Facscout reagent B/50	0
2	Facscout contrôle B/25	0
3	Détermine	42600
4	Clearview	0

Les stocks de réactifs achetés par le budget d'Etat /Ministère de la Santé au titre de l'année 2012 couvrent les besoins des sites jusqu'au mois de mars 2013.

## 7. SITUATION DU STOCK DE CONSOMMABLES POUR LA TRANSFUSION A LA DATE DU 17/02/2013

### Situation des intrants de transfusion par région

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	groupage (série)	Gants	poches
Kayes	1621	603	620	13	25	1119	563
Kkoro	641	202	264	122	25	15301	242
Sikasso	2268	1890	2080	801	22	5852	2364
Mopti	283	242	478	534	19	727	543
Tombt	120	60	50	25	60	1000	20
CNTS	20420	72600	2600	230	343	6800	24370
Total	25353	75597	6092	1725	494	30799	28102

Globalement on note une assez bonne disponibilité des intrants au niveau des régions.

Après le CNTS, la région de Sikasso a le stock le plus important.

Certaines disparités notoires (Ex: 0 poche à Sélingué) peuvent être corrigées à travers une solidarité entre districts sanitaires.

Le stock en tests de dépistage pour l'hépatite C est toujours faible au CNTS.

### Nombre de poches de sang testées et prêtes à l'utilisation par district et par région

Mopti	Bandiagara	Bankass	Djenné	Douentza	Koro	Tenenkou	Youwarou	Hop.	Total
0	1	0	2	0	2	1	0	69	75
Kayes	Bafoulabé	Diéma	Kéniéba	Kita	Nioro	Yélimané	Hop		
0	12	0	0	31	8	0	60		111
Koulikoro	Banamba	Dioila	Fana	Kangaba	Kati	Kolokani	Nara	Ouéléssébougou	
34	0	0	12	17	0	0	0	1	64
Sikasso (Hop)	Kolondiéba	Sélingué	Yanfolila	Kignan	Koutiala	Yorosso	Kadiolo	Bougouni	
77	31	6	4	0	87	0	21	24	250
Bko CI	Bko CII	Bko CIII	Bko CIV	Bko CV	Bko CVI	HGT	CNTS		
3	30	0	0	13	16	126	330		518
<b>TOTAL</b>									<b>1018</b>

On note une nette amélioration de la disponibilité du sang dans les structures dans la période.

Il se pose un problème de discontinuité du courant électrique dans les structures où le stock de produits sanguins est nul, plus particulièrement dans certains districts de Kayes.

Les CSRef de Kayes, Sikasso et Mopti sont à ce jour directement approvisionnés par les antennes régionales de transfusion sanguine des EPH.

8. SITUATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE DU MEDICAMENT A LA DATE DU 17/02/2013

**A- DON DE L'AMBASSADE D'EGYPTE**

**STOCK DESTINE AUX DIRECTIONS REGIONALES**

DESIGNATION	SIKASSO	KOULIKORO	KAYES	BKO	TOTAL
Paracétamol, 500 mg, Bte/20	528	528	528	1056	2640
Amoxicillin (Biomox), 500 MG, Bte/12	1837	1837	1837	3675	9186
Ventolin (Salbutamol), 120 ml, FI	0	0	0	0	0
Carbamazépine (Tegretol), 200 mg, Bte/20	432	432	432	864	2160
Metoclopramide, 10 mg, inj, Bte/100	0	0	0	0	0
Rhéomarene (Voltarin), 75 mg, inj, Bte/3	1218	1218	1218	2436	6090

**STOCK DESTINE AUX HOPITAUX**

DESIGNATION	HMALI	HGT	HPtG	HKTATI	TOTAL
Paracétamol, 500 mg, Bte/20	600	1200	0	0	1800
Amoxicillin (Biomox), 500 MG, Bte/12	857	1714	0	0	2571
Ventolin (Salbutamol), 120 ml, FI	20	40	0	0	60
Carbamazépine (Tegretol), 200 mg, Bte/20	200	400	0	0	600
Metoclopramide, 10 mg, inj, Bte/100	3	6	0	0	9
Rhéomarene (Voltarin), 75 mg, inj, Bte/3	600	1200	0	0	1800

**SITUATION GLOBALE DES STOCKS (DON D'EGYPTIEN)**

DESIGNATION	HOPITAUX	DIRECT REGIONALES
Paracétamol, 500 mg, Bte/20	1800	2640
Amoxicillin (Biomox), 500 MG, Bte/12	2571	9186
Ventolin (Salbutamol), 120 ml, FI	60	0
Carbamazépine (Tegretol), 200 mg, Bte/20	600	2160
Metoclopramide, 10 mg, inj, Bte/100	9	0
Rhéomarene (Voltarin), 75 mg, inj, amp	1800	6090

**B- LES ANTIPALUDIQUES ET LES SRO**

DESIGNATION	QUANTITE
Arthemeter 80 mg, Boite de 6 amp	5 400
Artesunate 60 mg, boite de 5 amp	2 384
Sels de rehydratation orale, paquet	5 800

**C- DON DE LABOREX .SA**

DESIGNATION	QTITE	DATE PEREMP
Betadine 10% dermiq FI/125 ml jaune	480	juil-15
Ceftriaxone strid 1g injectable B/1	1200	oct-13
Celestene 4 mg ampoule injectable B/25 CH	12	avr-14
Ciproflo UBI 100mg injectable FI/50 ml	400	mars-14
Lincocine 600 mg ampoule/2ml injectable	240	juil-14
Metronidazole UBI 500 S injectable FI/100 ml	320	août-13
Tetanea serum 1500 UI Ser B/1	200	
Trabar 100 mg ampoule injectable B/5	100	mai-17
Tramadis 100 mg/2 ml ampoule injectable B/5	160	avr-16
Valium 10 mg ampoule/2 ml injectable B/6	120	déc-14

**D- STOCK KITS UNFPA****KITS DIGNITE**

DESIGNATION	QUANTITE
Kits Dignité Homme	1837
Kits Dignité Femme	1837

**AUTRES KITS**

DESIGNATION	QUANTITE
ERH Kit 0 - Administration & Training Kit	
ERH Kit 1A - Male Condoms	93 600
ERH Kit 2A - Clean Delivery - Individual	28
ERH Kit 2B - Clean Delivery - For Use By Birth Attendants	17
ERH Kit 3 - Rap Treatment	12
ERH Kit 4 - Oral & Injectable Contraception	5
ERH Kit 5 - Treatment of Sexually Transmitted	10
ERH Kit 6A - Clinical Delivery Assistance - Reusable Equipment	18
ERH Kit 6B - Clinical Delivery Assistance - Drug & Disposable Equipment	18
ERH Kit 8 - Management of Complications of Miscarriage	5
ERH Kit 9 - Suture of Tears (Cervical & Vaginal) and Vaginal Examination	11
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - HM Healthcare model	3
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - Medela model	2
ERH Kit 11A - SR pour un Centre de Santé de Référence Equipement Reutilisable	5
ERH Kit 11B - Referral Level for RH - Drug & Disposable Equipment	6
ERH Kit 12 - Transfusion sanguine	4
Kit de Prevention Post Exposition au VIH	68

**E- STOCK MEDICAMENTS (DON CNOP)**

DESIGNATION	QUANTITE	DATE PEREMP
Aspirine 500 mg, Comprimés Boite de 10X10	10	nov-13
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X100	2	juil-15
Paracetamol 500 mg, Boite de 1000	3	mars-15
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X100	1	déc-13
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X10	2	janv-15
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X10	21	août-13
Paracetamol 500 mg, Boite de 10X10	1	sept-13
Acide Acetyl Salicylique 500 mg Comprimés Plaquette/10X08	1	févr-14
Acide Acetyl Salicylique 500 mg Comprimés boîte/1000	2	oct-13
Ibuprofène 400 mg, Comprimés Boite de 10X100	1	juil-14
Ibuprofène 400 mg, Comprimés Boite de 10X10	2	août-14
Brumed 400 mg, Comprimés B/100	4	juin-13
Metronidazole 500 mg, comprimés B/10X10	6	oct-13
Metronidazole 500 mg/100 ml, infusion flacon de 100 ml	7	oct-13
Largactil 4% Flacon de 125 ml	1	août-13
Cataflam suspension orale flacon de 120 ml	1	juin-13
Butyl-Hyoscine-Bromide 10 mg, comprimés B/10X10	5	juin-14
Nifédipine 10 mg, comprimés B/10X10	1	nov-13
Nifédi-Denk 10 mg, comprimés Retard	3	févr-16



Captopril 25 mg, comprimés B/10X10	3	juil-13
Ciprofloxacine 500 mg, comprimés B/10X10	1	nov-13
Ascabiol flacon de 125 ml	5	févr-16
Arginine Veyron solution buvable, flacon de 250 ml	23	juil-13
Duphalac flacon de 200 ml	2	sept-13
Aténolol 25 mg, comprimés B/90	1	mars-13
Furosémide 40 mg, comprimés B/10X10	3	déc-13
Agispray flacon de 90ml	1	oct-14
Rocmaline amp de 20 ml	5	avr-13
Tonicalcium enfant B/20 amp	184 amp	nov-13
Megamylase 200µ.CEIP/ml, Flacon de 250 ml	2	mars-13
Viscéralgine 10/5ml sirop flacon de 150 ml	11	juil-13
Croiscard E(calcium et Vitamine D3)	9	mai-13
Skisan 3,54 MG/ML FLACON DE /120ML	2	mars-16
Collu-Hextril Flacon de 40 ml	11	déc-14
Collu-Hextril Flacon de 120 ml	1	juil-13
Trimétabol flacon de 150 ml	1	oct-15
Bronquidiazina FL/150ml	1	août-16
Clamoxyl 125 mg/5ml FL/60 ml	1	janv-14
Huile Gomenolée 2%	10	juin-14
Huile Gomenolée 5%	10	juin-14
Oméprazole 20mg, gelule B/10X10	10	nov-13
Oméprazole 20mg, Capsule B/5X2	3	août-13
Mag 2 sans Sucre FL/30 amp de 10	1	janv-14
Diclofénac 50 mg, comprimés B/10X10	3	mai-14
Hiconcil 125 mg, FL/60 ml	1	sept-14
Hiconcil 250 mg, FL/60 ml	1	juil-14
Hiconcil 500 mg, FL/60 ml	13	juin-13
Salbutamol 4mg, comprimés B/10X10	2	juil-13
Amoxilline 250 mg/5ml, fl/100 ml	5	août-13
Amoxilline 500 mg comprimés B/100	6	juil-13
Amoxilline/acide clavulanique 1,2 g	20	juin-13
Vitamine K1 injectable 10 mg/ml, B/10 amp	10	mars-13
Griseo 5% pommade dermique,	1	févr-14
Purex crème Tube de 40 g	1	mars-13

DESIGNATION	QUANTITE	DATE PEREMP
Alergosone goutte buvables FL/30 ml	1	févr-14
Auripax, goutte auri FL/15ml	1	juil-13
Rhinamide solution nasale FL/20 ml	1	mai-13
Pradis 5mg/5ml	1	mai-14
Metformin-Denk 500 mg, comprimés B/100	1	mai-14
Gardenal 100 mg comprimés B/10	1	nov-16
Traxène 5mg, gelule B/30	2	mars-13
Famafer 200 mg, Comprimés B/100	1	juil-13

Grigefuline 250 mg, CP B/30	1	juil-15
Valium Roche 10 mg, CP B/30	1	nov-15
Forlax 10g B/10 sachet	1	oct-15
Celestène 0,05%, FL/30ml	1	mars-13
Nasonex 50µg/dose	1	nov-13
Diastop Sirop FL/60ml	7	févr-14
Paidoterin sirop FL/100ml	10	mars-15
Verax Blu, Bain de Bouche	2	avr-14
Entazole suspension Buv FL/120 ml	1	févr-14
Pepsane Gel Buvable B/30 sachets	954 sachets	mai-13
Toplexil sirop FL/150ml	5	juil-14
SRO B/50 sachets	2	mars-14
Tensilat 10 mg, cp B/100	1	mars-13
Hydroxide d'Aluminium et Magnesium susp	5	mai-14
Chloramphenicol 250 mg, gelule B/10X10	4	juil-13
Somazina susp FL/30 ml	5	oct-13
Cary 125/5ml FL/60ml	4	juin-14
Primalan sirop, FL/200ml	3	juil-13
Acaril Bial sirop FL/100 ml	1	déc-15
Ibumol sirop FL/60ml	1	juin-14
Alergyl sirop FL/60ml		févr-14
Novalgine 500 mg, CP B/20	2	oct-13
Arcalion 200 mg, CP B/20	12	mars-13
Gelfil cp B/10X10	10	oct-13
Haldol 2 mg/ml, FL/15 ml	1	août-13
Cortancyl 5 mg, Cp B/30	2	mai-14
Sterdex Pommade Opt, B/12	1	mai-14
Motilium 10 mg, Cp B/40	1	juin-13
Catéther G24	17	juil-14
Aerius 0,5 mg/ml, Susp Buv FL/60 ml	1	juin-13
Drill Expectorant, FL/100ml	1	mai-13
Panol Sirop, FL/60 ml	1	mars-14
Hydergine 1mg/ml, Solut Buv FL/50ml	1	mai-15
Très-Orix Forte FL/100ml	1	juil-12
Maxi Mag Susp Orale amp Buv, B/30	1	nov-13
Ceforan 1g	6	avr-14
Kirkland Adulte 50+, B/400	1	sept-13
Multi-Betic Diabetes, FL/60 ml	1	juil-13
Spasfon inject B/6 amp de 4	1	mars-13
Ceftriaxone 500 mg, inject	3	avr-14
Ceftriaxone 1 g, inject	5	juil-13
Haldol decanoas 50mg/ml B/5amp	1	août-13
Azantac inject 50mg/2ml B/2amp	1	juil-13
Artesine 20mg B/3amp	1	mai-13

Artemether 40mg/ml B/10amp	1	oct-13
Dermbacter FI/125ml	1	avr-14
Bactopoumon susp	21	juil-16
Zaditen 1mg/5ml	22	sept-14
Aminophylline 100mg	10	avr-14
Furosémide 40 mg, comprimés plq de 10	14	févr-14
Propranolol 40mg cp plaq de 25	1	avr-14

**DON OMS**

DESIGNATION	HTOMBCT	H GAO	TOTAL
KI COMPLET Trauma (A+B)	56	56	112