

Communication verbale sur la situation épidémiologique de la 9^{ème} semaine de l'année 2013

<p>Objet :</p> <p>Informé le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>- Résolution AFR du 48^{ème} comité régional de l'Oms Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p>1. Surveillance épidémiologique :</p> <p>1.1 Méningite :</p> <p>Deux (2) cas suspects de méningite non suivis de décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayes : 1 cas dans le district sanitaire de Kayes au quartier Légal Ségou (Aire centrale) ; ▪ Mopti : 1 cas dans le district sanitaire de Bandiagara à Mory (Aire de santé de Dé); <p>Sur les deux (2) cas notifiés, un (1) est de la tranche d'âge de 0- 11 mois et un (1) de 5 - 14 ans. Les prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 9^{ème} semaine de l'année 2013 est de 55 cas suspects de méningite dont 0 décès. La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 157 cas suspects dont 2 décès (létalité : 1,27%) ; - 1997 : 1891 cas suspects dont 204 décès (létalité : 10,78%), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.2 Rougeole :</p> <p>Vingt six (26) cas suspects de rougeole suivis d'un (1) décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kidal : 16 cas dans les districts sanitaires de : <ul style="list-style-type: none"> - Abeibara : 12 cas à Tinzwatène (Aire de santé de Tinzwatène) ; - Kidal : 4 cas à Kidal ville (Aire centrale). ▪ Gao : 9 cas suivis d'un (1) décès dans le district sanitaire de Gao (5 cas à Haoussa Foulane, 4 cas, 1 décès à Djébock dans l'aire de santé de Tacharane) ; ▪ Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Selingué à Kangaré (Aire de santé de Kangaré); <p>Sur les vingt six (26) cas notifiés, un (1) est de la tranche d'âge de 0 - 11 mois, dix (10) de 1- 4 ans, onze (11) de 5 - 14 ans et quatre (4) de 15 ans et plus. Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche d'anticorps antimorbillieux. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 9^{ème} semaine est de 150 cas suspects de rougeole dont 4 décès (létalité 2,26%). La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 110 cas suspects dont 0 décès; - 1998 : 1503 cas suspects dont 3 décès (létalité : 0,19%), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.3 Fièvre jaune :</p> <p>Deux (2) cas suspects de fièvre jaune non suivis de décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 1 cas dans le district sanitaire de Ouléssébougou à Bénéco (Aire de santé de Bénéco); ▪ District de Bamako : 1 cas en Commune VI à Faladié- Sokoro ; <p>Sur les deux (2) cas notifiés, un (1) est de la tranche d'âge de 5- 14 ans et un (1) de 15 ans et plus. Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche des anticorps avant la confirmation par l'Institut Pasteur de Dakar. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 9^{ème} semaine est de zéro (0) cas confirmé sous réserve des résultats des deux cas en cours d'examen. Pour la même période en 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas confirmé de fièvre jaune.</p> <p>1.4 Paralysie Flaque Aiguë :</p> <p>Trois (3) cas de PFA non suivis de décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayes : 1 cas dans le district sanitaire de Kayes à Takoutala (Aire de santé de Kéméni-Tambo) ; ▪ Ségou : 1 cas dans le district sanitaire de Niono à Niono ville (Aire centrale) ; ▪ District de Bamako : 1 cas en Commune V à Torokorobougou ; <p>Sur les trois (3) cas notifiés, deux (2) sont de la tranche d'âge de 1- 4 ans et un (1) de 5 – 14 ans. Les prélèvements de selles ont été effectués et envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan pour confirmation.</p> <p>1.5 Ver de Guinée :</p> <p>Aucun cas de ver de Guinée n'a été notifié cette semaine. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 9^{ème} semaine est de zéro (0) cas. Pour la même période en 2012, le Mali avait enregistré zéro (0) cas.</p> <p>1.6 Choléra :</p> <p>Au cours de cette semaine, aucun cas suspect de choléra n'a été notifié au Mali. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 9^{ème} semaine est de zéro (0) cas suspect de choléra. A la même période de l'année 2012, le Mali avait enregistré 0 cas suspect de choléra.</p>	Avis CM
--	---	------------

1.7 Paludisme présumé :

1.7.1 Situation du paludisme présumé dans les régions du Nord à risque d'épidémie :

Deux mille quatre vingt quinze (2095) cas présumés de paludisme suivis de (5) décès ont été notifiés par les régions de : Tombouctou (1544 cas, 4 décès), Gao (433 cas, 1 décès) et Kidal (118 cas, 0 décès).

1.7.2 Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

Vingt trois mille huit cent six (23 806) cas présumés de paludisme suivis de dix (10) décès, soit une létalité de 0,04%, ont été rapportés cette semaine comme suit :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	2 037	2	0,10
Koulikoro	3 833	1	0,03
Sikasso	7 915	2	0,03
Ségou	2 633	1	0,04
Mopti	2 023	2	0,10
District de Bamako	5 365	2	0,04
Total	23 806	10	0,04

De la 1^{ère} à la 9^{ème} semaine de l'année 2013, la situation cumulée est de 222 793 cas présumés de paludisme suivis de 78 décès (létalité : 0,03%).

La situation cumulée pour l'année 2012 à la même période est de 129 916 cas présumés de paludisme suivis de 35 décès (létalité : 0,02%).

1.8 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1:

Aucun cas suspect de grippe aviaire A (H5N1), ni de grippe A (H1N1) n'a été rapporté au Mali.

1.9 Autres maladies :

Aucun cas suspect de tétanos néonatal, de coqueluche, de charbon humain et de diarrhée rouge n'a été notifié.

2. Vaccination contre la rougeole :

Quatre (4) aires de santé ont bénéficié des activités de la campagne de riposte contre la rougeole réalisée du 16 au 20 février 2013. Ce sont Tacharane, Haoussa Foulane, Wabaria et Bagoundié. Les tranches d'âges concernées ont été les enfants de 6 mois à 15 ans. Les taux de couverture vaccinale réalisée par aire de santé sont les suivants : Wabaria (97,7 %), Tacharane (96,4 %), Haoussa Foulane (100 %) et Bagoundié (91,2 %).

3. Laboratoire :

- Méningite :

Quatre (4) prélèvements de liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine. Ils proviennent des districts sanitaires de Ouéléssébougou (1), Communes I (2) et II (1) du District de Bamako. Ils se sont tous révélés négatifs.

Du 01 janvier au 03 mars 2013, cinquante (50) prélèvements de LCR ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels sept (7) se sont révélés positifs aux germes suivants : Pneumocoque (6) et Hemophilus Influenzae b (1).

- Rougeole :

Cinq (5) prélèvements de sang ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Yanfolila (1), Nioro (1), Mopti (1) et Communes VI (2) du district de Bamako. Ils se sont tous révélés négatifs.

Du 01 janvier au 03 mars 2013, quarante six (46) prélèvements de sang ont été reçus et analysés parmi lesquels onze (11) se sont révélés positifs.

- Fièvre jaune:

Deux (2) prélèvements de sang ont été envoyés au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Ouéléssébougou (1), Commune VI (1) du District de Bamako. Ils sont en cours d'examen.

Du 01 janvier au 03 mars 2013, onze (11) prélèvements de sang ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels neuf (9) se sont révélés négatifs et deux (2) sont en cours d'examen.

4. Conclusion :

La situation épidémiologique a été caractérisée par la persistance de l'épidémie de rougeole dans les aires de santé de Tacharane (district sanitaire de Gao), de Tinzawatène (district sanitaire d'Abeibara) et Kidal ville.

Bamako, le
Le Ministre de la Santé

Soumana MAKADJI

ANNEXES

1. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 03/03/2013 :

- Ceftriaxone 1 g	21 400 flacons
- Ceftriaxone 500	10 000 flacons
- Lactate Ringer	14 400 flacons
- SRO	50 000 sachets
- Sérum glucosé	2 000 flacons
- Perfuseur	16 450 perfuseurs
- Amoxicilline 500 mg	10 000 gélules
- Ampicilline 1g.	8 000 flacons
- Doxycycline 100 mg.	521 500 comp
- Seringue Autobloquante 0,5ml.	3 675 700 seringues
- Seringue 10 ml	10 000 seringues
- Seringue 5 ml	11 000 seringues.

2. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 03/03/2013 :

- Eau de Javel 12°	14 869 litres
- Crésyl	15 040 litres
- Aquatabs	423 000 comp
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot>>	23 600 comp.

3. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 03/03/2013

- W135 (SSE)	7 000 doses (octobre 2014)
- VAA (SI)	403 010 doses
- BCG (SI).....	594 140 doses
- VAR (SI)	353 170 doses
- VAT (SI).....	2 682 770 doses
- VAT (AVS).....	124 680 doses
- VPO (routine, SI)	2 613 000 doses
- VPO (AVS)	38 520 doses
- V PNEUMO (SI).	1 549 549 doses
- PENTA (SI).....	1 511 000 doses.

4. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 03/03/2013 :

- Magasin PNLP	12 592 MII
- Magasin PSI	221 416 MII

5. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 03/03/2013 :

5.1 Vaccins pour les épidémies et catastrophes

Régions	Vaccin Anti méningo A+C	Date de péremption
Kayes	226 000	mai-13
Koulikoro	53 980	mai-13
Sikasso	96 700	juin-13
Ségou	130 000	juin-13
Mopti	114 000	mai-13
Tombouctou	0	
Gao	0	
Kidal	0	
Bamako	0	
Total	620 680	

5.2 Vaccins de routine

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	35 320	61 560	52 057	343 260	6 310	8 575	105 727
Koulikoro	24 100	46 070	24 880	65 378	44 985	26 535	44 985
Sikasso	38 340	101 526	58 180	129 030	25 980	93 172	115 419
Ségou	31 720	88 240	42 870	464 130	24 790	20 510	107 310
Mopti	26 000	40 000	38 000	220 900	12 000	39 550	57 300
Tombouctou	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Gao	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Kidal	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bamako	11 000	14 050	14 730	8 710	61 180	17 505	9 684
Total	166 480	351 446	230 717	1 231 408	175 245	205 847	440 425

5.3 Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région

Régions	Ringer	Médicaments											MII
		Perfuseur	Ampi(inj)	Doxy(cp)	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR	CTA	
							1g	500mg					
Kayes	6 716	16 322	2 975	33 100	2 731	2 540	5 319	2 710	448	42 856	21 877	35 194	2 948
Koulikoro	446	937	1 069	4 500	1 274	3 096	1 172	275	2 900	1 000	47 581	31 736	1 734
Sikasso	685	876	502	2 000	443	439	2 000	2 524	0	200	38 416	133 796	5 285
Ségou	10 285	7 729	14 848	136 000	2 319	2 180	5 608	5 061	7 200	22 850	25 668	52 957	8 744
Mopti	18 920	12 850	3 404	11 800	4 880	4 327	5 567	4 716	14 772	31 700	11 368	12 356	4 925
Tombouct	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Gao	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Kidal	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bamako	1 024	330	400	11 000	400	580	800	350	2 000	1 800	24 886	43 580	22 703
Total	38 076	39 044	23 198	198 400	12 047	13 162	20 466	15 636	27 320	100 406	169 796	309 619	46 339

6. Situation des stocks d'ARV et de réactifs à la PPM à la date du 03/03/2013 :

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200 mg B/60	102 144	18 770	5,4
2	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	23 854	3 750	6,4
3	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	5 478	5 574	1,0
4	Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	9 114	1 690	5,4
5	Efavirenz 600 mg B/30	29 255	4 724	6,2
6	Névirapine cp 200 mg B/60	310	826	0,4
7	Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	13 389	2 459	5,4
8	Lopinavir/ritonavir cp 100/25mg B/120	5 990	682	8,8
9	Abacavir 300 mg cp B/60	909	761	1,2
10	Névirapine sirop	1 376	658	2,1
11	Tenofovir disoproxil fumarate+Emtricitabine+Efavirenz (Viraday) Comprimé 300mg+200mg+600mg B/30	30 796	2 856	10,8

NB : Schémas de première ligne : Zidovudine/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz

Tenofovir/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz

Tenofovir disoproxil +Emtricitabine+Efavirenz (Viraday)

Schémas de deuxième ligne : Zidovudine/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

Tenofovir/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

CD4 et tests de dépistage :

N°	Items	Stock
1	Facscout reagent B/50	0
2	Facscout contrôle B/25	0
3	Détermine	41 200
4	Clearview	0

7. Situation du stock de consommables pour la transfusion sanguine.

7.1 Situation des stocks au CNTS à la date du 03/03/2013

N°	Désignations	Stock 01/03/13	Nbre de test	Consommation journalière	Durée de consommation
1	Genscreen PLUS HIV (boite de 480 tests)	0	960	192	0
2	Murex AgHBs (boite de 480 tests)	7	3360	192	17 jours
3	Murex HCV (boite de 480 tests)	2	960	192	05 jours
4	Determine HIV	185	18500	192	3 mois
5	Determine AgHBs	150	15000	192	2 mois 15j
5	HCV Test Rapid	22	2200	192	11 jours
6	Poche de sang	23170		200	3 mois 20j
7	Sérum test Anti A	544	108800	384	9mois
8	Sérum test Anti B	570	114000	384	9 mois 15j
9	Sérum test Anti A+B	545	109000	384	9 mois
10	Sérum test Anti D	483	96600	384	8 mois
11	VDRL	220	55000	192	9 mois
12	Gants (bte de 100)	89		20/semaine	1 mois

7.2 Situation des stocks au niveau des régions à la date du 03/03/2013

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	groupage (série)	Gants	Poches vides	Produits sanguins
Koulikoro	739	277	260	255	122	18728	185	162
Sikasso	574	861	796	451	16	5138	1342	126
Ségou	1119	431	679	42	60	9459	1096	52
Mopti	616	506	559	469	19	684	466	53
Bamako*	19460	18360	3160	220	483	4450	23170	785
Total	22508	20435	5454	1437	700	38459	26259	1178

Les données des régions de Kayes, Gao, Tombouctou et Kidal ne sont pas disponibles

8. SITUATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A LA DIRECTION DE LA PHARMACIE DU MEDICAMENT A LA DATE DU 03/03/2013

A- DON DE L'AMBASSADE D'EGYPTE

Stock destiné à la Direction régionale de Koulikoro

DESIGNATION	QUANTITE	DATE DE PEREMPTION
Paracétamol, 500 mg, Bte/20	528	avr-15
Amoxicillin (Biomox), 500 MG, Bte/12	1837	févr-15
Ventolin (Salbutamol), 120 ml, FI	0	mars-15
Carbamazépine (Tegretol), 200 mg, Bte/20	432	déc-14
Metoclopramide, 10 mg, inj, Bte/100	0	juin-14
Rhéomarene (Voltarin), 75 mg, inj, Bte/3	1218	févr-15

B- Les antipaludiques et les SRO

DESIGNATION	QUANTITE	DATE DE PEREMPTION
Arthemeter 80 mg, Boite de 6 amp	5400	juin-14
Artesunate 60 mg, boite de 5 amp	2384	avr-14
Sels de rehydratation orale, paquet	5800	juil-13

C- Stock Kits UNFPA KITS dignité

DESIGNATION	QUANTITE
Kits Dignité Homme	1837
Kits Dignité Femme	1837

Autres Kits

DESIGNATION	QUANTITE
ERH Kit 0 - Administration & Training Kit	
ERH Kit 1A - Male Condoms	93 600
ERH Kit 2A - Clean Delivery - Individual	28
ERH Kit 2B - Clean Delivery - For Use By Birth Attendants	17
ERH Kit 3 - Rap Treatmeant	12
ERH Kit 4 - Oral & Injectable Contraception	5
ERH Kit 5 - Treatment of Sexually Transmitted	10
ERH Kit 6A - Clinical Delivery Assistance - Reusable Equipment	18
ERH Kit 6B - Clinical Delivery Assistance - Drug & Disposable Equipment	18
ERH Kit 8 - Managment of Complications of Miscarriage	5
ERH Kit 9 - Suture of Tears (Cervical & Vaginal) and Vaginal Examination	11
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - HM Healthcare model	3

DESIGNATION	QUANTITE
ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - Medela model	2
ERH Kit 11A - SR pour un Centre de Santé de Référence Equipement Reutilisable	5
ERH Kit 11B - Referral Level for RH - Drug & Disposable Equipment	6
ERH Kit 12 - Transfusion sanguine	4
Kit de Prevention Post Exposition au VIH	68

D- DON OMS

DESIGNATION	HTOMBCT
KI COMPLET Trauma (A+B)	56

Stock Entré don de l'OMS en date du 27 février 2013

DESIGNATION	QUANTITE	Nbre pallet
Interag Emerg Health Kit 06 PEP Module	9	1
Interag Emerg Health Kit, Basic Antimalarial Module	5	1
Surgical Supply Kits	2	8
IDDK Basic Module	2	2
IDDK ORS Module	2	4
IDDK Infusion Module	2	4
IDDK Support Module	2	2
Interag Emerg Health Kit, Basic Unit	10	1
Interag Emerg Health Kit, Basic Supplementary Module	0	0

NB: Un colis de 20 cartons de Intera Emerg Health kit, Basic Supplementary a été enlevé le 28 février pour acheminement par l'OMS à Tombouctou (HR)

Stock entré Don de l'OMS en date du 01 mars 2013.

DESIGNATION	QUANTITE
KI COMPLET Trauma (A)	41
KI COMPLET Trauma (B)	52