

Situation épidémiologique de la 24^{ème} semaine de l'année 2013

<p>Objet :</p> <p>Informer le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>- Résolution AFR du 48^{ème} comité régional de l'Oms Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p>1. Surveillance épidémiologique :</p> <p>1.1 Méningite :</p> <p>Sept (7) cas suspects de méningite dont zéro (0) décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 1 cas dans le district sanitaire de Kati à Sangarébougou (Aire de santé de Sangarébougou) ; ▪ District de Bamako : 6 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> - Commune I : 1 cas à Banconi ; - Commune II : 1 cas à Hippodrome ; - Commune IV : 2 cas à Sébénikoro, dont 1 en provenance de Siguiri (Rép. de Guinée) ; - Commune V : 2 cas à Daoudabougou ; <p>Sur les sept (7) cas notifiés, cinq (5) sont de la tranche d'âge de 0 - 11 mois, un (1) de 1- 4 ans et un (1) de 5-14 ans. Les prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 24^{ème} semaine est de 218 cas suspects de méningite dont 6 décès (létalité : 2,75%). La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 654 cas suspects dont 8 décès (létalité : 1,22%) ; - 1997 : 11 019 cas suspects dont 1107 décès (létalité : 10,05 %), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.2 Rougeole :</p> <p>Six (6) cas suspects de rougeole dont zéro (0) décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 2 cas dans les districts sanitaires de : <ul style="list-style-type: none"> - Kati : 1 cas à Dougabougou (Aire de santé de Dougabougou) ; - Kolokani : 1 cas à Sagabala (Aire de santé de Sagabala) ; ▪ Ségo : 1 cas dans le district sanitaire de Bla à Bla ville (Aire centrale) ; ▪ District de Bamako : 3 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> - Commune I : 1 cas à Mékin Sikoro ; - Commune II : 1 cas à Hippodrome ; - Commune VI : 1 cas à Sogoniko. <p>Les six (6) cas notifiés sont de la tranche d'âge de 1- 4 ans. Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche d'anticorps antimorbillieux. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 24^{ème} semaine est de 615 cas suspects de rougeole dont 12 décès (létalité : 1,95%). La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 502 cas suspects dont 5 décès (létalité : 1%) ; - 1998 : 9 313 cas suspects dont 22 décès (létalité : 0,24%), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.3 Fièvre jaune :</p> <p>Un (1) cas suspect de fièvre jaune non suivi de décès a été notifié cette semaine par la région de Koulikoro dans le district sanitaire de Kangaba à Figuir Tomo (Aire de santé de Figuir Tomo). Le cas notifié est de la tranche d'âge de 15 ans et plus. Le prélèvement de sang a été effectué et envoyé au laboratoire national de référence pour la recherche des anticorps avant la confirmation par l'Institut Pasteur de Dakar. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 24^{ème} semaine est de zéro (0) cas confirmé.</p> <p>1.4 Paralysie Flasque Aiguë :</p> <p>Deux (2) cas de PFA dont zéro (0) décès, tous de la tranche d'âge 1- 4 ans ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mopti : 1 cas dans le district sanitaire de Douentza à Hombori (Aire de santé de Hombori) ; ▪ Tombouctou : 1 cas dans le district sanitaire de Diré à Haibongo (Aire de santé de Haibongo). <p>Les prélèvements de selles ont été effectués et envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan pour confirmation. Cependant tous les prélèvements de selles de la 1^{ère} à 22^{ème} semaine envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan se sont révélés négatifs.</p> <p>1.5 Ver de Guinée :</p> <p>Un (1) cas isolé de Ver de Guinée a été notifié cette semaine par la région de Kidal dans le district sanitaire de Kidal à Etambar. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 24^{ème} semaine est de cinq (5) cas suspects dont quatre (4) confirmés. Sur les quatre (04) cas confirmés, un (01) a été isolé. En 2012, de la 1^{ère} à la 24^{ème} semaine, le Mali avait notifié un (01) cas isolé.</p> <p>1.6 Choléra :</p> <p>Un (1) cas suspect de choléra non suivi de décès a été notifié cette semaine par la région de Koulikoro dans le district sanitaire de Kati à Kanadjiguila au secteur 7 (Aire de santé de Kanadjiguila). Le prélèvement de selles a été effectué et envoyé au laboratoire national de référence pour confirmation. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 24^{ème} semaine est de vingt trois (23) cas de choléra dont 2 décès ; soit un taux de létalité de 8,70%.</p>	Avis CM
---	--	---------

1.7 .Situation du paludisme présumé dans les régions du nord à risque d'épidémie :

Deux mille deux cent trente cinq (2235) cas présumés de paludisme dont zéro (0) décès ont été notifiés par les régions de Gao et Tombouctou.

Tableau I : Situation épidémiologique du paludisme dans les régions du nord du Mali :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Tombouctou	1617	0	0,00
Gao	618	0	0,00
Kidal	ND	ND	-
Total	2235	0	0,00

1.8 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1:

Aucun cas suspect de grippe aviaire A (H5N1) et A (H1N1) n'a été rapporté au Mali.

1.9 Autres maladies :

Aucun cas de diarrhée rouge, de tétanos néonatal, de coqueluche et de charbon humain n'a été notifié cette semaine.

2. Actions menées :

Les résultats de la vaccination de riposte contre la rougeole dans le district de Bamako sont les suivants :

- Commune I (1 aire de santé) : 7 451 enfants de 6 à 59 mois vaccinés pour une cible de 5 563, soit une couverture vaccinale de 133,94% ;
- Commune II (7 aires de santé) : 54 866 enfants vaccinés de 6- 59 mois pour une cible de 36158, soit une couverture vaccinale de 151,74% ;
- Commune IV (2 aires de santé) : 11330 enfants vaccinés de 6- 59 mois pour une cible de 10314, soit une couverture vaccinale de 109,85%.

NB : Les taux élevés de couverture vaccinale s'expliquent par la vaccination des enfants hors aires ainsi que les enfants déplacés.

3. Laboratoire :

- Méningite :

Trois (3) prélèvements de liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des communes I (2) et V (1) du District de Bamako. Sur les trois (3) prélèvements, celui de la commune V s'est révélé positif à *haemophilus influenzae b*. Les deux (2) autres se sont révélés négatifs.

Du 01 janvier au 16 juin 2013, cent cinquante quatre (154) prélèvements de LCR ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels dix sept (17) se sont révélés positifs aux germes suivants : *Pneumocoque* (12), *W135* (3), *Haemophilus influenzae b* (1) et *Streptocoque b* (1).

- Rougeole :

Quatre (4) prélèvements de sang ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des Communes II (2) et VI (2) du District de Bamako. Sur les quatre (4) prélèvements, un (1) de la Commune II s'est révélé positif. Les trois (3) autres se sont révélés négatifs.

Du 01 janvier au 16 juin 2013, cent quatre vingt neuf (189) prélèvements de sang ont été reçus et analysés parmi lesquels cinquante (50) se sont révélés positifs.

- Fièvre jaune:

Le prélèvement de sang reçu cette semaine au laboratoire national de référence en provenance du district sanitaire de Kangaba est en cours d'examen. Celui de la semaine précédente reçu au laboratoire national de référence en provenance du district sanitaire de Yanfolila s'est révélé négatif.

Du 01 janvier au 16 juin 2013, trente trois (33) prélèvements de sang ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels trente deux (32) se sont révélés négatifs et un (1) est en cours d'examen.

- Choléra :

Le prélèvement de selles qui a été reçu cette semaine au laboratoire national de référence en provenance du district sanitaire de Kati (Aire de santé de Kanadjiguila) est en cours d'examen.

- Paralysie Flasque Aiguë :

Nous n'avons pas encore reçu les résultats des prélèvements de la semaine précédente envoyés au laboratoire de référence d'Abidjan.

4. Conclusion :

La situation épidémiologique a été calme au cours de la semaine. Les actions de riposte contre le choléra et la rougeole se poursuivent.

**Bamako, le
Le Ministre de la Santé**

Soumana MAKADJI

ANNEXES

1. Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

Dix sept mille sept cent quatre vingt onze (17 791) cas présumés de paludisme dont huit (8) décès, soit une létalité de 0,04% ont été rapportés cette semaine comme suit :

Tableau II : Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	1 974	5	0,25
Koulikoro	3 494	0	0,00
Sikasso	5 865	2	0,03
Ségou	1 952	0	0,00
Mopti	1 936	1	0,05
District de Bamako	2 570	0	0,00
Total	17 791	8	0,04

De la 1^{ère} à la 24^{ème} semaine de l'année 2013, la situation cumulée est de 566 561 cas présumés de paludisme dont 153 décès (létalité : 0,03%). La situation cumulée pour l'année 2012 à la même période est de 327 017 cas présumés de paludisme dont 171 décès (létalité : 0,05%).

2. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 16/06/2013 :

- Ceftriaxone 1 g	21 400	flacons
- Ceftriaxone 500	10 000	flacons
- Lactate Ringer	7 120	flacons
- SRO	21 000	sachets
- Sérum glucosé	2 000	flacons
- Perfuseur	7 350	perfuseurs
- Amoxicilline 500 mg	10 000	gélules
- Ampicilline 1g.	1 000	flacons
- Doxycycline 100 mg.	300 500	comp
- Seringue Autobloquante 0,5ml.	3 690 000	seringues
- Seringue 10 ml	7 000	seringues
- Seringue 5 ml	11 000	seringues.

NB : Les stocks de médicaments des régions de Gao, Tombouctou et Kidal ont été renforcés à partir des stocks du niveau central.

Une commande d'intrants a été établie et transmise au Ministère de la Santé pour renforcer les stocks du niveau central.

3. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 16/06/2013 :

- Eau de Javel 12°	8 769	litres
- Crésyl	8 940	litres
- Aquatabs	258 000	comp
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot>>	23 600	comp.

4. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 16/06/2013

- W135 (SSE)	7 000	doses (octobre 2013)
- VAA (SI)	837 000	doses
- BCG (SI)	219 640	doses
- VAR (SI)	440 140	doses
- VAT (SI)	7 23 230	doses
- VPO (routine, SI)	1 984 440	doses
- V PNEUMO (SI)	1.513 621	doses
- PENTA (SI)	1.557 450	doses.

NB : Les sept mille (7000) doses de vaccins W135 seront utilisées pour la campagne pèlerinage 2013. Ce stock sera remplacé par la commande de dix mille (10.000) doses en cours.

5. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL

A LA DATE DU 16/06/2013 :

- Magasin PNLP	11 992	MII
- Magasin PSI	221 416	MII
- Magasin DFM	99 980	MII

6. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 16/06/2013 :

6.1 Vaccins de routine :

Tableau III : Situation des stocks de vaccins de routine

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	72 960	61 650	27 480	23 760	56 780	69 325	34 500
Koulikoro	35 330	60 680	30 250	54 620	65 560	30 585	68 318
Sikasso	19 460	18 290	30 518	19 400	64 690	12 945	36 692
Ségou	37 800	108 666	25 570	137 080	104 010	65 415	88 702
Mopti	12 800	55 200	16 000	636 950	49 000	28 650	49 550
Tombouctou	23 220	14 370	44 590	2 960	14 530	30 450	20 105
Gao	24 000	4 000	18 000	2 800	40 000	22 500	11 350
Kidal	4 953	1 278	73	1 569	5 285	90	1 395
Bamako	12 340	28 450	20 420	3 750	46 510	2 430	14 798
Total	242 863	352 584	212 901	882 889	446 365	262 390	325 410

6.2 Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région

Tableau IV : Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région.

Régions	Ringer	Médicaments											MII
		Perfuseur	Ampi (inj)	Doxy (cp)	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR	CTA	
							1g	500mg					
Kayes	6 446	15 752	2 830	7 400	2 731	2 540	5 019	2 410	348	36 000	26 861	19 423	8 598
Koulikoro	446	937	1 069	500	1 274	3 096	1 172	238	2 900	1 000	159 822	70 958	23 275
Sikasso	735	1 286	711	1 702	1 092	1 170	2 027	2 534	0	2 839	68 186	175 482	26 850
Ségou	10 261	7 704	14 748	81 000	2 319	2 180	5 558	5 011	7 200	22 850	6 931	95 301	6 237
Mopti	2 000	2 000	1 000	50 000	2 000	200	5 567	4 716	14 772	7 304	11 166	20 210	15 410
Tombouct	5855	200	713	21250	1998	1955	252	50	0	33430	5000	0	8250
Gao	1 630	1 050	500	19 000	880	1 041	0	0	0	4 500	180	94	0
Kidal	35	1 300	1 605	88 000	0	0	5 690	4 110	0	32 614	13 500	3 312	180
Bamako	1 024	330	400	11 000	400	580	800	350	2 000	1 800	18 270	182 904	21 407
Total	28 432	30 559	23 576	279 852	12 694	12 762	26 085	19 419	27 220	142 337	309 916	567 684	110 207

7. Situation hebdomadaire des stocks de médicaments antirétroviraux, de cotrimoxazole pour la prophylaxie des infections opportunistes, de réactifs de CD4 et de tests de dépistage VIH au niveau central à la date du 16/06/2013 :

Tableau V : Situation des stocks des ARV.

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200 mg B/60	115 789	18 129	6,4
2	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	20 015	2 877	7,0
3	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	15 007	6 015	2,5
4	Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	1 456	3 100	0,5
5	Efavirenz 600 mg B/30	42 734	6 011	7,1
6	Névirapine cp 200 mg B/60	6 075	1 290	4,7
7	Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	16637	2 462	6,8
8	Lopinavir/ritonavir cp 100/25mg B/120	5 636	331	17,0
9	Abacavir 300 mg cp B/60	1 153	718	1,6
10	Névirapine sirop	1 787	408	4,4
11	Tenofovir/Emtricitabine/Efavirenz Comprimé 300mg+200mg+600mg B/30	23 738	963	24,7

NB : Schémas de première ligne : Zidovudine/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz

Tenofovir/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz

Tenofovir disoproxil + Emtricitabine ou Lamivudine+Efavirenz

Schémas de deuxième ligne : Zidovudine/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

Tenofovir/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir.

Tableau VI : Situation de médicament pour la prophylaxie contre les infections opportunistes

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Cotrimoxazole Comprimé 960 mg B/1000	2 316	214	10,8

Tableau VII : Situation des réactifs de CD4 et des tests de dépistage :

N°	Items	Stock
1	Facscout reagent B/50	579
2	Facscout contrôle B/25	14
3	Facscout rinse flacon 5 litres	57
4	Facscout Flow flacon 20 litres	174
5	Facscout Clean flacon 5 litres	9
6	Détermine	92 000
7	Clearview ou Sure Check	2 250

Tableau VIII : Planning de livraison des ARV au niveau du magasin central :

Désignation	Quantité prévue	Date prévisionnelle d'arrivée à Bamako
Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	10 000	29/05/2013
Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200 mg B/60	90 000	14/06/2013
Efavirenz 600mg tabs/PAC-30 gb	23 600	14/06/2013
Lamivudine 150mg tabs/PAC-60 gb	500	14/06/2013
Névirapine 200mg tabs/PAC-60 gb	4 400	14/06/2013
Névirapine oral susp 10mg/ml/BOT-240ml gb	1 000	14/06/2013
Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	9 000	14/06/2013
Lamivudine oral sol. 10mg/ml/BOT-240ml gb	1 000	14/06/2013
Abacavir/Lamivudine 60/30 mg cp dispersible B/60	600	14/06/2013
Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	16 000	30/05/2013
Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz Comprimé 300mg+300mg+600mg B/30	7 000	07/08/2013
Abacavir 300mg tabs/PAC-60 gb	3 000	10/07/2013
3TC150mg+AZT300mg tabs/PAC-60 gb	25 200	14/06/2013
Abacavir 300mg+lamivudine 150mg+Zidovudine 300mg tabs/PAC-60	853	14/06/2013
Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	4 210	14/06/2013
Zidovudine 300mg tabs/PAC-60 gb	100	14/06/2013
Tenofovir 300mg tabs/PAC-30 gb	700	14/06/2013

8. Situation du stock de consommables pour la transfusion sanguine**Tableau IX : Situation des stocks au CNTS à la date du 16 /06/2013**

N°	Désignations	Stock 14/06/13	Nbre de test	Consommation journalière	Durée de consommation
1	Genscreen PLUS HIV (boite de 480 tests)	58	27840	192	4 mois 25j
2	Monolisa AgHBs (boite de 480 tests)	38	18240	192	3 mois 05j
3	Monolisa HCV (boite de 480 tests)	58	27840	192	4 mois 25j
4	Détermine HIV	101	10100	200	1 mois 20j
5	Détermine AgHBs	84	8400	200	1 mois 12j
6	HCV Test Rapid	289	7225	200	1 mois 03j
7	Poche de sang	4270		200	20j
8	Sérum test Anti A	430	86000	384	7 mois 14j
9	Sérum test Anti B	374	74800	384	6 mois 15j
10	Sérum test Anti A+B	409	81800	384	7 mois 15j
11	Sérum test Anti D	371	74200	384	6 mois 13j
12	VDRL	155	38750	200	7 mois 06j
13	Gants (bte de 100)	160 btes (8000 paires)		20 btes/semaine	2 mois

Tableau X : Situation des intrants et des produits sanguins par région à la date du 16/06/2013

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	groupage (série)	Gants	Poches vides	Produits sanguins
Kayes	5860	3447	4454	36	37	9030	3207	36
Koulikoro	1032	697	935	390	478	1991	596	20
Sikasso	1721	620	692	566	9	7985	1420	30
Segou	760	564	598	26	28	4260	1251	57
Mopti	1375	457	479	436	23	1451	458	62
Bamako*	37940	26640	35065	155	371	8000	4270	604
Total	48688	32425	42223	1609	946	32717	11202	809

Pour ce qui concerne l'EPH de Ségou, seules les données relatives aux produits sanguins ont été fournies.

La situation de l'EPH de Sikasso n'a pas été transmise. Les données des régions de Tombouctou, Gao et Kidal ne sont pas disponibles.

1. Situation des intrants

On note une assez bonne disponibilité des intrants au niveau des régions.

Il est à noter à ce jour, que les recommandations formulées en ce qui concerne l'amélioration du stock en intrants à travers une chaîne de solidarité inter-Districts ne sont toujours pas suivies, de même que la mise à disposition de certaines données notamment celles de certains EPH régionaux. Il urge de prendre en charge les recommandations

et d'améliorer la qualité des collectes de données à travers une instruction du DNS aux DRS.

2. Disponibilité du sang

On note une bonne disponibilité du sang dans les structures dans la période. Il se pose un problème de discontinuité du courant électrique dans certaines structures plus particulièrement dans certains districts de Kayes.

Les CS Réf de Kayes, Sikasso et Mopti sont à ce jour directement approvisionnés par les antennes régionales de transfusion sanguine des EPH.

9. Situation des produits pharmaceutiques à la Direction de la pharmacie du médicament à la date du 16/06/2013

Tableau XI : Situation du stock (OMS)

N°	Désignations	Unité	Quantités /colis	Nombre de colis	N° de lot	Date de Péréemption
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Antimalarial Module			5		
1	Quinine sulfate 300 mg comprimé	B/1000	2		QSPH0070	01/11/2015
2	Rapid diagnostic test paracheck Pf, avec lancette et tampon d'alcool	B/25	32		V410830	01/04/2014
3	Sharps collector 5 litres, cardboard	1	2			
4	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x1	B/30	5		F0735	01/03/2014
5	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x2	B/30	1		F0737	01/03/2014
6	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x3	B/30	1		F2751	01/04/2014
7	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x4	B/30	6		F2697	01/04/2014
KIT	IDDK Basic Module	ND		10		
KIT	IDDK ORS Module	ND		4		
KIT	IDDK Infusion Module (Ringer Lactate FI/1000 ml)	Flacon	10	148	13FFL184	
KIT	IDDK Support Module			2		
1	Information note (English)	1	2			
2	Bucket, approx 12 litres, 32 cm de diamètre, 29 cm de hauteur, Plastic, gradué	1	40			
3	Water container, foldable, 20 litres, with tap	1	5			
4	Ladle, 250 ml, stainless steel	1	4			
5	Nestable container, 56 cm de diamètre, 69 cm de hauteur, 121 litres de capacité, PE	1	10			
6	Cup, 250 ml, PP, gradué, transparent	1	40			
7	Chlorine test Kit, range 0,1-2,0 mg/litre Cl ₂ , for free chlorine and total chlorine, colorometric comparison method	Can/150 tests	3			
8	Heavy duty gloves, size large, rubber	Pair	50			
KIT	Gants d'examen Carton/10 B/100	1	120			
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Unit Box 1 of 2			10		
1	Albendazole 400 mg comprimé	B/100	2		1MK112	01/10/2014
2	Hydroxyde d'Aluminium et de Magnésium 400 mg comp	B/1000	1		1ML32	01/11/2014
3	Amoxicilline 250 mg comprimé	B/1000	3		16/12/5305	01/12/2014
4	Benzyl benzoate, 25% application FI/1 litre	Flacon	1		11018B056	01/11/2014
5	Chlorhexidine gluconate solution 5% FI/1 litre	Flacon	1		11013B049	01/10/2014

6	Fer acide folique 200mg/0,4mg comprimé	B/1000	2		FT106C	01/10/2014
7	Ibuprofen 400 mg comprimé	B/1000	1		1MK110	01/10/2014
8	Miconazole 20,5 mg/g de creme, tube/30g	B/10 T	2		CJ12017	01/07/2015
9	Oral Rehydratation Salts, 20,5g/litre (WHO formula)	100 sachets	2		OKS1117	01/10/2014
10	Paracetamol 100 mg comprimé	B/1000	1		MM03	01/10/2014
11	Paracetamol 500 mg comprimé	B/1000	2		1MK37	01/10/2014
12	Polyvidone iodée 10% Fl/200ml	Flacon	12		11003U141	01/11/2014
13	Tétracycline 1% pde ophtalmique, tube/5g	50 T	1		AF12004	01/01/2015
14	Zinc sulfate 20 mg comprimé dispersible	B/100	10		XLT1129	01/11/2014
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Unit Box 2 of 2			10		
1	Elastic bandage 7,5 cm x 5m paquet/10	1	2			
2	Gauze bandage 8 cm x 4 m paquet/12	1	17			
3	Gauze swab, 10 x 10 cm non stérile paquet/100	1	5			
4	Coton 500g rouleau	1	2			
5	Gants d'examen Medium B/100	1	1			
6	Savon morceau de 100 g	1	10			
7	Adhesive plaster, 2,5 cm x 5 m, zinc oxyde	1	30			
8	Exercise book A4size 100 pages, hand cover	1	4			
9	Drug bag 10 x 15 cm B/100	1	2			
10	Health card paquet/500	1	1			
11	Note pad, A6, plain, 100 sheets	1	10			
12	Ballpoint pen, blue	1	10			
13	Bag for health card polyethylene B/500	1	1			
14	IEHK 2011, English version	1	1			
15	IEHK 2011, French version	1	1			
16	IEHK 2011, Spanish version	1	1			
17	CD-Rom with IEHK publications in English, French and Spanish	1	1			
18	Kidney basin, 825 ml, stainless steel	1	1			
19	HDPE bottle 1000 ml, narrow neck, with cap	1	3			
20	Washbottle 250 ml, plastic	1	1			
21	Solution cup 180 ml, stainless steel	1	1			
22	Hand scrub brush, surgeon's, plastic	1	2			
23	Sterilising drum approx 15 x 15 cm, stainless steel	1	2			
24	Forceps, Kocher, 14 cm, straight, 1 x 2 teeth	1	2			
25	Bucket, approx. 13 litres, Plastic	1	2			
26	Surgical Scissors deaver 14 cm, straight, sharp/blunt	1	2			
27	Dressing set	1	2			
28	Clinical thermometer, digital, 32-43 °C	1	5			
29	Dressing tray, 30 x 20 x 3 cm, stainless steel	1	1			
30	Water container, foldable, 10 litres, with tap	1	1			

Tableau XII : Situation du stock Denk pharma

N°	Désignations	Quantités	dosages	Formes	Date/ péremption
1	Amoxi-Denk 1000 B/10	560	1000 mg	comp	févr-15
2	Amoxi-Denk 500 B/20	800	500 mg	Comp	oct-15
3	Amoxiclav-Denk 500 B/16	792	500mg/62.5 mg	comp	déc-14
4	Amoxiclav-Denk 1000 b/8	864	1000 mg/125 mg	sachet	oct-15
5	AsaQ-Denk	960	100mg+270 mg	Comp	mars-14
6	Asu-denk fixe B/3	960	200mg+500mg+25mg	comp	nov-14
7	Asunate –Denk 200 plus B /3+3	400	200mg +250mg +25 mg	comp	févr-15
8	Asunate –Denk 100 B/3+3	400	100mg+200mg+250mg+12,5 mg	comp	févr-15
9	Cipro-Denk 500 B/10	960	500mg	comp	oct-15
10	Diclo-Denk 100 retard B/100	224	100mg	Comp	juin-15
11	Diclo-Denk 100 rectalB/10	960	100mg	suppositoire	oct-15
12	Diclo-Denk 50 B /100	448	50mg	comp	août-15
13	Diclo-Denk 75 B/10	200	75 mg	Inj	nov-15
14	Doxy-Denk 100 B/10	768	100mg	Comp	août-15
15	Ibuprofène 400 B/100	288	400mg	Comp	oct-16

16	Levo-Denk 500 B/5	960	500mg	Comp	déc-14
17	Flucon-Denk100 pl/10 capsules	1200	100mg	Capsule	nov-13
18	Para-Denk 125 suppo B/10	840	125 mg	Suppo	août-15
19	Para-Denk 250 suppo B/10	840	250 mg	Suppo	déc-15
20	ParaCo-Denk 500/30 B/20	900	500mg+30mg	comp	juin-17
21	Para-Denk 500B/20	900	500mg	Comp	août-17
22	Tramadol-Denk 50 B/10	1600	50 mg	Comp	nov-15

Tableau XIII: Stock IRD

N°	DESIGNATIONS	PRESENT	Quantités /KIT	NBRE DE KITS	Quantités totales
1	Acetylsalicylic acid 300 mg	B/1000 tablets	3	6	18
2	Aluminium hydroxyde 500 mg	B/1000 tablets	1	6	6
3	Amoxicillin 250 mg	B/1000 tablets	3	6	18
4	Amoxicillin 125 mg/5 ml powder for suspension	10Btts/100 ml	3	6	180
5	Cetrimide 15% chlorhexidine di-gluconate 1,5% solution	Fl/1000 ml	5	6	30
6	Cimetidine 200 mg tablets	B/1000 tablets	1	6	6
7	Cotrimoxazole 400/80 mg tablets	B/1000 tablets	2	6	12
8	Mebendazole 100 mg tablets	B/1000 tablets	1	6	6
9	ORS, low osmolarity (2004 WHO formula), 20,5g for 1 litre	50 sachet	4	6	24
10	Paracetamol 100 mg tablets	B/1000 tablets	1	6	6
11	Autoclave tape, 19 mm x 50 m	1 Roll	2	6	12
12	Umbilical tape, 25 m x 3 mm	1 Roll	4	6	24
13	Gauze bandages, N17, 7,5 cm x 4,5 m	12 Rolls	14	6	84
14	Catheter IV, with wings and injection port, 22 G x 0,9" (blue)	50 Pcs	1	6	6
15	Catheter IV, with wings and injection port, 24 G x 3/4 (yellow)	50 Pcs	1	6	6
16	Catheter IV, with wings and injection port, 18 G x 1,3" (green)	50 Pcs	1	6	6
17	Syringe, Hypodermic, luer, 2-part, 10 ml, sterile, disposable	100 Pcs	2	6	12
18	Blades, surgical, N° 22, disposable, sterile	100 Pcs	3	6	18
19	Elastic gauze bandages, 8 cm x 4 m	1 Roll	10	6	60
20	Forceps, dressing, spring-type, 14 cm	1Pce	19	6	114
21	Calamine lotion BP (15%)	1 btl/100 ml	100	6	600
22	Diclofenac sodium 50 mg e/c	B/1000 tablets	24	6	144
23	Ferrous sulfate 200 mg/ Folic acid 0,25 mg s/c	B/1000 tablets	2	6	12
24	Gentian violet crystals, 25 g	1 cont	4	6	24
25	Sphygmomanometer, aneroid, 300 mm Hg, with adults cuff	1 Pce	8	6	48
26	Sphygmomanometer, aneroid, 300 mm Hg, with adults cuff	1 Pce	4	6	24
27	Needle, hypodermic, luer, 19 G x 1,5" (1.10 x 40 mm), disposable	100 Pcs	10	6	60
28	Gallipot, 100 ml, without lid, stainless steel	1 Pce	10	6	60
29	Doxycycline hyclate 100 mg film coated	B/1000 tablets	200	6	1200
30	Clotrimazole 1% cream, 20 g	1 Tube	1500	6	9000
31	Brush, hand, surgeon's, plastic block with nylon bristles	1 Pce	22	6	132
32	Gauze pads 5 x 5 cm, 8 ply, N17, sterile bandages, N17, 7,5 cm x 4,5 m	5 Pcs	40	6	240
33	Dextrose 5% in sodium chloride 0,9% intravenous infusion, 500 ml (nipple head)	1 btl/500 ml	20	6	120
34	Infusion giving set, with airrelease and needle (for bags/bottles)	1 Pce	20	6	120
35	Scissors, surgical, straight, 14 cm, S/B	1 pair	47	6	282
36	Syringe, Hypodermic, luer, 2-part, 2 ml, sterile, disposable	100 Pcs	3	6	18
37	Kidney basin, 25 cm, 825 ml, stainless steel	1 Pce	12	6	72
38	Tray, instrument, 225 x 50 mm, with lid, stainless steel	1 Pce	20	6	120
39	Tray, instrument/dressing, 300 x 200 x 50 mm, with lid, stainless steel	1 Pce	10	6	60
40	Notepad A-5	1 Pce	100	6	600
41	Jackets, plastic, for patient registration cards	500 Pcs	10	6	60
42	Chloroquine phosphate 242 mg (150 mg base) BP	B/1000 tablets	2	6	12
43	Forceps, haemostatic, Pean, straight, 16 cm	1 Pce	39	6	234
44	Notepad A-4	1 Pce	40	6	240
45	Soap, toilet, 100 g	1 bar	100	6	600
46	Burn box for used syringes and needles, 5 litres	1 Pce	20	6	120
47	Patient registration cards	500 Pcs	10	6	60
48	Gauze pads 10 x 10 cm, 12 ply, N17, non-sterile	100 Pcs	21	6	126
49	Bottle, narrow mouth, 1000 ml, plastic, without screw cap	1 Pce	40	6	240
50	Syringe, hypodermic, luer, 2-part, 5 ml, sterile, disposable	100 Pcs	10	6	60
51	Syringe, hypodermic, luer, 2-part, 5 ml, sterile, disposable	100 Pcs	6	6	36
52	Jerrycan, foldable, 10 litres, with tap	1 Pce	9	6	54
53	Bucket, plastic, 12 litres, black, heavy duty, litre scale	1 Pce	20	6	120

54	Screw cap, for bottle narrow mouth 1000 ml plastic	1 Pce	30	6	180
55	Hydrocortisone acetate 1% cream, 15 g	50 tubes	18	6	108
56	Chlorhexidine gluconate 5% solution, 1 litre	1 Pce	18	6	108
57	Needle, hypodermic, luer, 22 G x 1,25" (0,70 x 30 mm), disposable	100 Pcs	57	6	342
58	Otoscope set (incl. Bulb and 3 specula)	1 Pce	2	6	12
59	Spare bulb for otoscope	1 Pce	2	6	12
60	Battery, 1,5 V, 26 x 49 mm, type C/R14/UM2	1 Pce	12	6	72
61	Razor, safety, all metal, 3-piece	1 Pce	2	6	12
62	Tape measure, 150 cm	1 Pce	5	6	30
63	Insertion tape for measuring arm circumference	1 Pce	50	6	300
64	Tourniquet, rubber	1 Pce	2	6	12
65	Sterilizer, pressure cooker, 20,9 litres, without basket	1 Pce	1	6	6
66	Basket for pressure cooker 20,9 litres	1 Pce	1	6	6
67	Stove, single burner type, kerosene	1 Pce	1	6	6
68	Timer, 60 minutes, with alarm	1 Pce	1	6	6
69	Cup, solution, 180 ml, stainless steel	1 Pce	2	6	12
70	Forceps, haemostatic, Kocher, 1 x 2 teeth, straight, 14 cm	1 Pce	10	6	60
71	Forceps, haemostatic, Halsted-Mosquito, curved, 15,5 cm	1 Pce	2	6	12
72	Forceps, tissue, spring-type, 1 x 2 teeth, 14,5 cm	1 Pce	2	6	12
73	Needle holder, Mayo-Hegar, straight, narrow jaw, 18 cm	1 Pce	2	6	12
74	Probe, round point & tongue-tie, 14,5 cm	1 Pce	2	6	12
75	Handle for surgical blades, N° 4 (major surgery)	1 Pce	2	6	12
76	Scissors, surgical, curved, 14 cm, S/B	1 pair	2	6	12
77	Tray, instrument, 225 x 125 x 50 mm, with lid, stainless steel	1 Pce	8	6	48
78	Forceps, dressing, spring-type, 16 cm, non-toothed	1 Pce	5	6	30
79	Scissors, dissecting, Mayo, curved, 14,5 cm, B/B	1 pair	1	6	6
80	Scissors, uterine, Sims, curved, 20 cm	1 pair	1	6	6
81	Apron, surgical, plastic, heavy duty, 68 x 118 cm	1 Pce	2	6	12
82	Sheeting, plastic, 90 x 180 cm (Washable)	1 Pce	2	6	12
83	Towel, huck, 430 x 500 mm, cotton, unbleached	1 Pce	2	6	12
84	Stethoscope, binaural, standard, dual head	1 Pce	4	6	24
85	Stethoscope, foetal, Pinard, aluminium	1 Pce	1	6	6
86	Weighing scale, adults, bathroom-type, 150 kg/100g, electronic, with batteries	1 Pce	1	6	6
87	Weighing scale, baby, hanging model without trousers, 25 kg/100g	1 Pce	3	6	18
88	Trousers for baby weighing scale 25 kg/100 g (hanging model)	1 Pce	15	6	90
89	Thermometer, electronic, digital display	1 Pce	10	6	60
90	Sterilising drum, diameter 150 mm, stainless steel (Schimmelbush)	1 Pce	2	6	12
91	Tray, dressing, 300 x 200 x 20 mm, without lid, stainless steel	1 Pce	1	6	6
92	Water filter, polished stainless steel, capacity 30 litres, with 4 candles, 2,5 litres/hour	1 Pce	3	6	18

Tableau XIV: Stock UNFPA

N°	DESIGNATION	QUANTITE
1	Kits Dignité Homme	1837
2	Kits Dignité Femme	1837

Tableau XV: autres kits

N°	DESIGNATION	QUANTITE
1	ERH Kit 2A - Clean Delivery - Individual	22
2	ERH Kit 2B - Clean Delivery - For Use By Birth Attendants	13
3	ERH Kit 3 - Rap Treatment	9
4	ERH Kit 4 - Oral & Injectable Contraception	4
5	ERH Kit 5 - Treatment of Sexually Transmitted	7
6	ERH Kit 6A - Clinical Delivery Assistance - Reusable Equipment	13
7	ERH Kit 6B - Clinical Delivery Assistance - Drug & Disposable Equipment	14
8	ERH Kit 8 - Management of Complications of Miscarriage	5
9	ERH Kit 9 - Suture of Tears (Cervical & Vaginal) and Vaginal Examination	9
10	ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - HM Healthcare model	3
11	ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - Medela model	2
12	ERH Kit 11A - SR pour un Centre de Santé de Référence Equipement Reutilisable	4
13	ERH Kit 11B - Referral Level for RH - Drug & Disposable Equipment	5
14	ERH Kit 12 - Transfusion sanguine	4
15	Kit de Prevention Post Exposition au VIH	68