

Situation épidémiologique de la 25^{ème} semaine de l'année 2013

<p>Objet :</p> <p>Informer le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret 07-165 du 23 mai 2007</p> <p>- Résolution AFR du 48^{ème} comité régional de l'Oms Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p>1. Surveillance épidémiologique :</p> <p>1.1 Méningite :</p> <p>Cinq (5) cas suspects de méningite dont zéro (0) décès ont été notifiés au cours de cette semaine par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koulikoro : 1 cas dans le district sanitaire de Kati à Kalaban Coro (Aire de santé de Kalaban Coro) ; ▪ Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Kolondiéba à N'Tiobala (aire de santé de Diaka) ; ▪ Gao : 1 cas dans le district sanitaire de Bourem à Karabassane (Aire de santé de Karabassane) ; ▪ District de Bamako : 2 cas repartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> - Commune I : 1 cas à Doumanzana ; - Commune V : 1 cas à Torokorobougou ; <p>Les cinq (5) cas notifiés sont de la tranche d'âge de 0 - 11 mois. Les prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de 223 cas suspects de méningite dont 6 décès (létalité : 2,69%). La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 655 cas suspects dont 8 décès (létalité : 1,22%) ; - 1997 : 11 034 cas suspects dont 1107 décès (létalité : 10,03 %), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.2 Rougeole :</p> <p>Trois (3) cas suspects de rougeole dont zéro (0) décès ont été notifiés au cours de cette semaine par la région de Koulikoro dans les districts sanitaires de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fana : 1 cas à Fana Badialan (Aire centrale) ; - Oueléssebougou : 2 cas, 1 cas à Tinkélé (Aire de santé de Tinkélé) et 1 cas à Oueléssebougou (Aire centrale) ; <p>Sur les trois (3) cas notifiés, deux (02) sont de la tranche d'âge de 1- 4 ans et un (1) de 5 – 14 ans. Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche d'anticorps antimorbillieux. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de 618 cas suspects de rougeole dont 12 décès (létalité : 1,94%). La situation cumulée pour les années précédentes à la même période est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 512 cas suspects dont 5 décès (létalité : 2,34%) ; - 1998 : 9 466 cas suspects dont 26 décès (létalité : 0,27%), année d'épidémie généralisée au Mali. <p>1.3 Fièvre jaune :</p> <p>Deux (2) cas suspects de fièvre jaune non suivis de décès ont été notifiés cette semaine par la région de Koulikoro dans les districts sanitaires de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koulikoro : 1 cas à Tougouni (Aire de santé de Tougouni) ; - Fana : 1 cas à Gouindo (aire de santé de Koni). <p>Sur les deux (2) cas notifiés, un (1) est de la tranche d'âge de 1 – 4 ans et un (1) de 15 ans et plus. Les prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire national de référence pour la recherche des anticorps avant la confirmation par l'Institut Pasteur de Dakar. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de zéro (0) cas confirmé.</p> <p>1.4 Paralysie flasque Aiguë :</p> <p>Aucun cas de paralysie flasque aiguë n'a été notifié cette semaine. Du 1^{er} janvier au 23 juin 2013, le nombre total de cas de PFA avec prélèvements de selles envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan est de cent huit (108). Parmi ces prélèvements, quatre vingt quinze (95) se sont révélés négatifs et treize (13) sont en cours d'examen.</p> <p>1.5 Ver de Guinée :</p> <p>Aucun cas de ver de Guinée n'a été enregistré cette semaine. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de cinq (5) cas suspects dont quatre (4) confirmés. Sur les quatre (04) cas confirmés, un (01) a été isolé. En 2012, de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine, le Mali avait notifié un (01) cas isolé.</p> <p>1.6 Choléra :</p> <p>Aucun cas suspect de choléra n'a été notifié cette semaine. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de vingt deux (22) cas de choléra dont 2 décès ; soit un taux de létalité de 9,09%.</p> <p>1.7 Situation du paludisme présumé dans les régions du nord à risque d'épidémie :</p> <p>Deux mille quatre cent trente six (2436) cas présumés de paludisme dont zéro (0) décès ont été notifiés par les régions de Gao, Tombouctou et Kidal.</p>	Avis CM
---	--	---------

Tableau I : Situation épidémiologique du paludisme dans les régions du nord du Mali :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Tombouctou	1847	0	0,00
Gao	508	0	0,00
Kidal	81	0	0,00
Total	2436	0	0,00

1.8 Grippe aviaire A/H5N1 et Grippe A /H1N1:

Aucun cas suspect de grippe aviaire A (H5N1) et A (H1N1) n'a été rapporté au Mali.

1.9 Autres maladies :

Aucun cas de diarrhée rouge, de tétanos néonatal, de coqueluche et de charbon humain n'a été notifié cette semaine.

2. Actions menées :

La campagne de vaccination contre le tétanos maternel et néo natal s'est déroulée du 15 au 21 juin 2013 dans vingt deux (22) districts sanitaires des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Mopti.

Les résultats provisoires pour quinze (15) districts sanitaires font état de 672 415 femmes en âge de procréer (15- 49 ans) vaccinées pour une cible de 994 032, soit une couverture vaccinale de 67,64%.

3. Laboratoire:**- Méningite :**

Cinq (5) prélèvements de liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des communes I (1), V (1) du District de Bamako et des districts sanitaires de Kati (1), Kolondiéba (1) et Bourem (1). Ils sont en cours d'examen.

Du 01 janvier au 23 juin 2013, cent cinquante neuf (159) prélèvements de LCR ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels dix sept (17) se sont révélés positifs aux germes suivants : *Pneumocoque* (12), *W135* (3), *Haemophilus influenzae b* (1) et *Streptocoque b* (1).

- Rougeole :

Six (6) prélèvements de sang ont été reçus au laboratoire national de référence cette semaine en provenance des districts sanitaires de Gao (2), Fana (2) et Ouélessébougou (2). Sur les six (6) prélèvements, deux (2) du district sanitaire de Gao se sont révélés positifs. Les deux (2) prélèvements du district sanitaire de Ouélessébougou sont en cours d'examen.

Du 01 janvier au 23 juin 2013, cent quatre vingt quinze (195) prélèvements de sang ont été reçus et analysés parmi lesquels cinquante deux (52) se sont révélés positifs et deux (2) sont en cours d'examen.

- Fièvre jaune:

Les deux (2) prélèvements de sang reçus cette semaine au laboratoire national de référence en provenance des districts sanitaires de Koulikoro et de Fana sont en cours d'examen. Le prélèvement de sang reçu la semaine précédente au laboratoire national de référence en provenance du district sanitaire de Kangaba s'est révélé négatif.

Du 01 janvier au 23 juin 2013, trente cinq (35) prélèvements de sang ont été reçus et analysés au laboratoire national de référence parmi lesquels trente trois (33) se sont révélés négatifs et deux (2) en cours d'examen.

- Choléra :

Le prélèvement de selles qui a été reçu la semaine précédente au laboratoire national de référence en provenance du district sanitaire de Kati (Aire de santé de Kanadjiguila) s'est révélé négatif.

4. Conclusion :

La situation épidémiologique a été calme au cours de cette semaine. Les actions de riposte contre le choléra et la rougeole se poursuivent.

**Bamako, le
Le Ministre de la Santé**

Soumana MAKADJI

ANNEXES

1. Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

Dix neuf mille neuf cent soixante cinq (19 965) cas présumés de paludisme dont six (6) décès (létalité : 0,03%) ont été rapportés cette semaine comme suit :

Tableau II : Situation du paludisme présumé dans les autres régions :

REGIONS	Cas	Décès	Létalité
Kayes	2 273	0	0,00
Koulikoro	3 263	0	0,00
Sikasso	6 930	6	0,09
Ségou	1 887	0	0,00
Mopti	2 087	0	0,00
District de Bamako	3 525	0	0,00
Total	19 965	6	0,03

De la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine de l'année 2013, la situation cumulée est de 588 962 cas présumés de paludisme dont 159 décès (létalité : 0,03%). La situation cumulée pour l'année 2012 à la même période est de 342875 cas présumés de paludisme dont 186 décès (létalité : 0,05%).

2. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 23/06/2013 :

- Ceftriaxone 1 g 21 400 flacons
- Ceftriaxone 500 10 000 flacons
- Lactate Ringer 5 900 flacons
- SRO 21 000 sachets
- Sérum glucosé 2 000 flacons
- Perfuseur 7 250 perfuseurs
- Amoxicilline 500 mg 10 000 gélules
- Ampicilline 1g 1 000 flacons
- Doxycycline 100 mg 300 500 comp
- Seringue Autobloquante 0,5ml 3 690 000 seringues
- Seringue 10 ml 7 000 seringues
- Seringue 5 ml 11 000 seringues.

NB : Une commande d'intrants a été établie et transmise au Ministère de la Santé pour renforcer les stocks du niveau central.

3. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 23/06/2013 :

- Eau de Javel 12° 8 571 litres
- Crésyl 8 760 litres
- Aquatabs 241 650 comp
- Comprimés chlorés effervescents << Biospot >> 23 600 comp.

4. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 23/06/2013

- W135 (SSE) 7 000 doses (octobre 2013)
- VAA (SI) 837 000 doses
- BCG (SI) 219 640 doses
- VAR (SI) 440 140 doses
- VAT (SI) 7 23 230 doses
- VPO (routine, SI) 1 984 440 doses
- V PNEUMO (SI) 1.513 621 doses
- PENTA (SI) 1.557 450 doses.

NB : Les sept mille (7000) doses de vaccins W135 seront utilisées pour la campagne pèlerinage 2013. Ce stock sera reconstitué par la commande de dix mille (10.000) doses en cours.

5. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 23/06/2013 :

- Magasin PNLP 11 992 MII
- Magasin PSI 221 416 MII
- Magasin DFM 99 980 MII

6. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS ET MEDICAMENTS (NIVEAU REGIONAL) A LA DATE DU 23/06/2013 :

6.1 Vaccins de routine :

Tableau III : Situation des stocks de vaccins de routine

Régions	Vaccins						
	BCG	Penta valent	VAR	VAT	VPO	VAA	PNEUMO
Kayes	69 080	56 220	25 380	61 570	48 140	67 210	31 420
Koulikoro	31 440	44 180	31 620	50 550	59 420	30 000	43 115
Sikasso	37 020	21 430	26 648	23 850	18 300	17 985	35 845
Ségou	38 880	107 396	25 660	73 860	106 500	66 180	84 956
Mopti	12 000	33 500	13 500	636 950	43 000	26 850	19 050
Tombouctou	23 220	14 370	44 590	2 960	14 530	30 450	20 105
Gao	29 520	5 950	19 600	1 500	46 530	23 470	13 750
Kidal	4 948	1 269	63	1 549	5 279	80	1 389
Bamako	12 340	28 450	20 420	3 750	46 510	2 430	14 798
Total	258 448	312 765	207 481	856 539	388 209	264 655	264 428

6.2 Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région

Tableau IV : Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région.

Régions	Ringer	Médicaments											MII
		Perfuseur	Ampi (inj)	Doxy (cp)	Crésyl (l)	Eau Javel (l)	Ceftriaxone		Amoxy (cp)	SRO	TDR	CTA	
							1g	500mg					
Kayes	6 416	15 752	2 830	7 400	2 731	2 540	5 019	2 410	348	36 000	26 848	21 844	9 329
Koulikoro	300	244	105	44	1 274	3 096	1 052	20	2 900	600	209 476	119 322	43 546
Sikasso	635	1 286	711	10 702	1 107	1 175	2 027	2 134	0	2 839	83 122	124 576	23 848
Ségou	10 311	7 704	11 405	81 375	2 339	2 256	4 592	5 011	7 068	22 072	17 410	100 908	6 356
Mopti	2 000	2 000	1 000	50 000	2 000	200	5 567	4 716	14 772	7 304	31 541	22 211	102 883
Tombouct	5855	200	713	21250	1998	1955	252	50	0	33430	5000	0	8250
Gao	2 100	1 246	500	44 500	1 161	1 188	71	36	0	13 500	180	94	0
Kidal	35	1 300	1 605	88 000	0	0	5 690	4 110	0	32 614	13 500	3 312	180
Bamako	1 024	330	400	11 000	400	580	800	350	2 000	1 800	23 570	187 909	18 364
Total	28 676	30 062	19 269	314 271	13 010	12 990	25 070	18 837	27 088	150 159	410 647	580 176	212 756

7. Situation hebdomadaire des stocks de médicaments antirétroviraux, de cotrimoxazole pour la prophylaxie des infections opportunistes, de réactifs de CD4 et de tests de dépistage VIH au niveau central à la date du 23/06/2013 :

Tableau V : Situation des stocks des ARV.

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 300/150/200 mg B/60	121 633	18 129	6,7
2	Zidovudine/Lamivudine/Névirapine cp 60/30/50mg B/60	34 779	2 877	12,1
3	Zidovudine/Lamivudine 300/150mg B/60	11 635	6 015	1,9
4	Tenofovir/Lamivudine 300/300mg B/30	9 799	3 100	3,2
5	Efavirenz 600 mg B/30	40 503	6 011	6,7
6	Névirapine cp 200 mg B/60	5 472	1 290	4,2
7	Lopinavir/ritonavir cp 200/50mg B/120	15 068	2 462	6,1
8	Lopinavir/ritonavir cp 100/25mg B/120	5 561	331	16,8
9	Abacavir 300 mg cp B/60	728	718	1,0
10	Névirapine sirop	1 739	408	4,3
11	Tenofovir/Emtricitabine/Efavirenz Comprimé 300mg+200mg+600mg B/30	21 505	963	22,3

NB : Schémas de première ligne : Zidovudine/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz

Tenofovir/Lamivudine + Névirapine ou Efavirenz

Tenofovir disoproxil +Emtricitabine ou Lamivudine+Efavirenz

Schémas de deuxième ligne : Zidovudine/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

Tenofovir/Lamivudine + Lopinavir/ritonavir

Tableau VI : Médicament pour la prophylaxie contre les infections opportunistes

N°	Médicament	Stock central	CMM	Couverture en mois
1	Cotrimoxazole Comprimé 960 mg B/1000	2 274	214	10,6

Tableau VII : Situation des réactifs de CD4 et des tests de dépistage :

N°	Items	Stock
1	Facscout reagent B/50	498
2	Facscout contrôle B/25	10
3	Facscout rinse flacon 5 litres	55
4	Facscout Flow flacon 20 litres	140
5	Facscout Clean flacon 5 litres	1
6	Détermine	73 500
7	Clearview ou Sure Check	1 625

8. Situation du stock de consommables pour la transfusion sanguine

Tableau VIII : Situation des stocks au CNTS à la date du 23 /06/2013

N°	Désignations	Stock	Nbre/test	Consommation journalière	Durée de consommation
1	Genscreen PLUS HIV (boite de 480 tests)	55	26400	192	4 mois 20j
2	Monolisa AgHBs (boite de 480 tests)	35	16800	192	3 mois
3	Monolisa HCV (boite de 480 tests)	55	26400	192	4 mois 20j
4	Determine HIV	101	10100	200	1 mois 20j
5	Determine AgHBs	84	8400	200	1 mois 12j
6	HCV Test Rapid	289	7225	200	1 mois 06j
7	Poche de sang	8340		200	1 mois 10j
8	Sérum test Anti A	420	84000	384	7 mois 09j
9	Sérum test Anti B	364	72800	384	6 mois 10j
10	Sérum test Anti A+B	399	79800	384	6 mois 10j
11	Sérum test Anti D	361	72200	384	6 mois 08j
12	VDRL	145	36250	200	6 mois 01j
13	Gants (bte de 100)	140 btes (7000 paires)		20 btes / semaine	1 mois 25j

Les items 1, 2 et 3 (tests ELISA) sont une variante de tests des items 4, 5 et 6 (tests rapides). Ils sont donc interchangeables. La quantité de poches de sang disponible à ce jour couvre environ 1 mois 10j d'activités.

L'essentiel de la commande ayant fait l'objet d'une procédure d'urgence a été réceptionné au CNTS.

L'acquisition d'autres réactifs et consommables se fera très prochainement à travers les contrats de marchés du CNTS qui sont dans le circuit de signature, et les fonds néerlandais.

Tableau IX : Situation des intrants et des produits sanguins par région à la date du 23/06/2013

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	groupage (série)	Gants	Poches vides	Produits sanguins
Kayes	6716	3387	4410	35	38	8682	3171	35
Koulikoro	907	895	938	350	435	6130	653	80
Sikasso	890	718	638	242	14	12512	1026	46
Ségou	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	57
Mopti	2410	3910	4107	2288	64	12462	3396	89
Bamako*	36692	25338	33711	150	366	7950	8340	331
Total	47615	34248	43804	3065	917	47736	16586	638

Pour ce qui concerne l' EPH de Ségou, seules les données relatives aux produits sanguins ont été fournies. La situation de l'EPH de Sikasso n'a pas été transmise. Les données des régions de Tombouctou, Gao et Kidal ne sont pas disponibles.

On note une assez bonne disponibilité des intrants au niveau des régions. Il est à noter à ce jour, que les recommandations formulées en ce qui concerne l'amélioration du stock en intrants à travers une chaîne de solidarité inter- Districts ne sont toujours pas suivies, de même que la mise à disposition de certaines données notamment celles de certains EPH régionaux.

Il urge de prendre en charge les recommandations et d'améliorer la qualité des collectes de données à travers une instruction du DNS.

On note une bonne disponibilité du sang dans les structures dans la période.

9. Situation des produits pharmaceutiques à la Direction de la pharmacie du médicament à la date du 21/06/2013

Tableau X : Situation du stock (OMS)

N°	Désignations	Unité	Quantités/ colis	Nombre de colis	N° de lot	Date de Péremption
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Antimalarial Module			5		
1	Quinine sulfate 300 mg comprimé	B/1000	2		QSPH0070	01/11/2015
2	Rapid diagnostic test paracheck Pf, avec lancette et tampon d'alcool	B/25	32		V410830	01/04/2014
3	Sharps collector 5 litres, cardboard	1	2			
4	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x1	B/30	5		F0735	01/03/2014
5	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x2	B/30	1		F0737	01/03/2014
6	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x3	B/30	1		F2751	01/04/2014
7	Coartem 20mg/120 mg comprimé PI/6x4	B/30	6		F2697	01/04/2014
KIT	IDDK Basic Module	ND		10		
KIT	IDDK ORS Module	ND		4		
KIT	IDDK Infusion Module (Ringer Lactate FI/1000 ml)	Flacon	10	148	13FFL184	
KIT	IDDK Support Module			2		
1	Information note (English)	1	2			
2	Bucket, approx 12 litres, 32 cm de diamètre, 29 cm de hauteur, Plastic, gradué	1	40			
3	Water container, foldable, 20 litres, with tap	1	5			
4	Ladle, 250 ml, stainless steel	1	4			
5	Nestable container, 56 cm de diamètre, 69 cm de hauteur, 121 litres de capacité, PE	1	10			
6	Cup, 250 ml, PP, gradué, transparent	1	40			
7	Chlorine test Kit, range 0,1-2,0 mg/litre Cl ₂ , for free chlorine and total chlorine, colorometric comparison method	Can/150 tests	3			
8	Heavy duty gloves, size large, rubber	Pair	50			
KIT	Gants d'examen Carton/10 B/100	1	120			
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Unit Box 1 of 2			10		
1	Albendazole 400 mg comprimé	B/100	2		1MK112	01/10/2014
2	Hydroxyde d'Aluminium et de Magnésium 400 mg comp	B/1000	1		1ML32	01/11/2014
3	Amoxicilline 250 mg comprimé	B/1000	3		16/12/5305	01/12/2014
4	Benzyl benzoate, 25% application FI/1 litre	Flacon	1		11018B056	01/11/2014
5	Chlorhexidine gluconate solution 5% FI/1 litre	Flacon	1		11013B049	01/10/2014
6	Fer acide folique 200mg/0,4mg comprimé	B/1000	2		FT106C	01/10/2014
7	Ibuprofen 400 mg comprimé	B/1000	1		1MK110	01/10/2014
8	Miconazole 20,5 mg/g de creme, tube/30g	B/10 T	2		CJ12017	01/07/2015
9	Oral Rehydration Salts, 20,5g/litre (WHO formula)	100 sachets	2		OKS1117	01/10/2014
10	Paracetamol 100 mg comprimé	B/1000	1		MM03	01/10/2014
11	Paracetamol 500 mg comprimé	B/1000	2		1MK37	01/10/2014
12	Polyvidone iodée 10% FI/200ml	Flacon	12		11003U141	01/11/2014
13	Tétracycline 1% pde ophtalmique, tube/5g	50 T	1		AF12004	01/01/2015
14	Zinc sulfate 20 mg comprimé dispersible	B/100	10		XLT1129	01/11/2014
KIT	Interag Emerg Health Kit, Basic Unit Box 2 of 2			10		
1	Elastic bandage 7,5 cm x 5m paquet/10	1	2			
2	Gauze bandage 8 cm x 4 m paquet/12	1	17			
3	Gauze swab, 10 x 10 cm non stérile paquet/100	1	5			
4	Coton 500g rouleau	1	2			
5	Gants d'examen Medium B/100	1	1			
6	Savon morceau de 100 g	1	10			
7	Adhesive plaster, 2,5 cm x 5 m, zinc oxyde	1	30			
8	Exercise book A4size 100 pages, hand cover	1	4			
9	Drug bag 10 x 15 cm B/100	1	2			
10	Health card paquet/500	1	1			
11	Note pad, A6, plain, 100 sheets	1	10			
12	Ballpoint pen, blue	1	10			
13	Bag for health card polyethylene B/500	1	1			
14	IEHK 2011, English version	1	1			
15	IEHK 2011, French version	1	1			
16	IEHK 2011, Spanish version	1	1			
17	CD-Rom with IEHK publications in English, French and Spanish	1	1			

18	Kidney basin, 825 ml, stainless steel	1	1		
19	HDPE bottle 1000 ml, narrow neck, with cap	1	3		
20	Washbottle 250 ml, plastic	1	1		
21	Solution cup 180 ml, stainless steel	1	1		
22	Hand scrub brush, surgeon's, plastic	1	2		
23	Sterilising drum approx 15 x 15 cm, stainless steel	1	2		
24	Forceps, Kocher, 14 cm, straight, 1 x 2 teeth	1	2		
25	Bucket, approx, 13 litres, Plastic	1	2		
26	Surgical Scissors deaver 14 cm, straight, sharp/blunt	1	2		
27	Dressing set	1	2		
28	Clinical thermometer, digital, 32-43 °C	1	5		
29	Dressing tray, 30 x 20 x 3 cm, stainless steel	1	1		
30	Water container, foldable, 10 litres, with tap	1	1		

Tableau XI : Situation du stock Denk pharma

N°	Désignations	Quantités	dosages	Formes	Date/péremption
1	Amoxi-Denk 1000 B/10	560	1000 mg	comp	févr-15
2	Amoxi-Denk 500 B/20	800	500 mg	Comp	oct-15
3	Amoxiclav-Denk 500 B/16	792	500 mg/62.5 mg	comp	déc-14
4	Amoxiclav-Denk 1000 b/8	864	1000 mg/125 mg	sachet	oct-15
5	AsaQ-Denk	960	100 mg+270 mg	Comp	mars-14
6	Asu-denk fixe B/3	960	200 mg+500mg+25mg	comp	nov-14
7	Asunate –Denk 200 plus B /3+3	400	200 mg +250 mg +25 mg	comp	févr-15
8	Asunate –Denk 100 B/3+3	400	100 mg+200 mg+250mg+12,5 mg	comp	févr-15
9	Cipro-Denk 500 B/10	960	500mg	comp	oct-15
10	Diclo-Denk 100 retard B/100	224	100mg	Comp	juin-15
11	Diclo-Denk 100 rectalB/10	960	100mg	suppositoire	oct-15
12	Diclo-Denk 50 B /100	448	50mg	comp	août-15
13	Diclo-Denk 75 B/10	200	75 mg	Inj	nov-15
14	Doxy-Denk 100 B/10	768	100mg	Comp	août-15
15	Ibuprofène 400 B/100	288	400mg	Comp	oct-16
16	Levo-Denk 500 B/5	960	500mg	Comp	déc-14
17	Flucon-Denk100 pl/10 capsules	1200	100mg	Capsule	nov-13
18	Para-Denk 125 suppo B/10	840	125 mg	Suppo	août-15
19	Para-Denk 250 suppo B/10	840	250 mg	Suppo	déc-15
20	ParaCo-Denk 500/30 B/20	900	500mg+30mg	comp	juin-17
21	Para-Denk 500B/20	900	500mg	Comp	août-17
22	Tramadol-Denk 50 B/10	1600	50 mg	Comp	nov-15

Tableau XII: Stock IRD

N°	DESIGNATIONS	PRESENT	Quantités/KIT	NBRE DE KITS	Quantités totales
1	Acetylsalicylic acid 300 mg	B/1000 tablets	3	6	18
2	Aluminium hydroxyde 500 mg	B/1000 tablets	1	6	6
3	Amoxicillin 250 mg	B/1000 tablets	3	6	18
4	Amoxicillin 125 mg/5 ml powder for suspension	10BtIs/100 ml	3	6	180
5	Cetrimide 15% chlorhexidine di-gluconate 1,5% solution	FI/1000 ml	5	6	30
6	Cimetidine 200 mg tablets	B/1000 tablets	1	6	6
7	Cotrimoxazole 400/80 mg tablets	B/1000 tablets	2	6	12
8	Mebendazole 100 mg tablets	B/1000 tablets	1	6	6
9	ORS, low osmolarity (2004 WHO formula), 20,5g for 1 litre	50 sachet	4	6	24
10	Paracetamol 100 mg tablets	B/1000 tablets	1	6	6
11	Autoclave tape, 19 mm x 50 m	1 Roll	2	6	12
12	Umbilical tape, 25 m x 3 mm	1 Roll	4	6	24
13	Gauze bandages, N17, 7,5 cm x 4,5 m	12 Rolls	14	6	84
14	Catheter IV, with wings and injection port, 22 G x 0,9" (blue)	50 Pcs	1	6	6
15	Catheter IV, with wings and injection port, 24 G x 3/4 (yellow)	50 Pcs	1	6	6
16	Catheter IV, with wings and injection port, 18 G x 1,3" (green)	50 Pcs	1	6	6
17	Syringe,Hypodermic, luer, 2-part, 10 ml, sterile, disposable	100 Pcs	2	6	12
18	Blades, surgical, N° 22, disposable, sterile	100 Pcs	3	6	18
19	Elastic gauze bandages, 8 cm x 4 m	1 Roll	10	6	60
20	Forceps, dressing, spring-type, 14 cm	1Pce	19	6	114
21	Calamine lotion BP (15%)	1 btl/100 ml	100	6	600

22	Diclofenac sodium 50 mg e/c	B/1000 tablets	24	6	144
23	Ferrous sulfate 200 mg/ Folic acid 0,25 mg s/c	B/1000 tablets	2	6	12
24	Gentian violet crystals, 25 g	1 cont	4	6	24
25	Sphygmomanometer, anaeroid, 300 mm Hg, with adults cuff	1 Pce	8	6	48
26	Sphygmomanometer, anaeroid, 300 mm Hg, with adults cuff	1 Pce	4	6	24
27	Needle, hypodermic, luer, 19 G x 1,5" (1.10 x 40 mm), disposable	100 Pcs	10	6	60
28	Gallipot, 100 ml, without lid, stainless steel	1 Pce	10	6	60
29	Doxycycline hyclate 100 mg film coated	B/1000 tablets	200	6	1200
30	Clotrimazole 1% cream, 20 g	1 Tube	1500	6	9000
31	Brush, hand, surgeon's, plastic block with nylon bristles	1 Pce	22	6	132
32	Gauze pads 5 x 5 cm, 8 ply, N17, sterile bandages, N17, 7,5 cm x 4,5 m	5 Pcs	40	6	240
33	Dextrose 5% in sodium chloride 0,9% intravenous infusion, 500 ml (nipple head)	1 btl/500 ml	20	6	120
34	Infusion giving set, with airrelease and needle (for bags/bottles)	1 Pce	20	6	120
35	Scissors, surgical, straight, 14 cm, S/B	1 pair	47	6	282
36	Syringe, Hypodermic, luer, 2-part, 2 ml, sterile, disposable	100 Pcs	3	6	18
37	Kidney basin, 25 cm, 825 ml, stainless steel	1 Pce	12	6	72
38	Tray, instrument, 225 x 50 mm, with lid, stainless steel	1 Pce	20	6	120
39	Tray, instrument/dressing, 300 x 200 x 50 mm, with lid, stainless steel	1 Pce	10	6	60
40	Notepad A-5	1 Pce	100	6	600
41	Jackets, plastic, for patient registration cards	500 Pcs	10	6	60
42	Chloroquine phosphate 242 mg (150 mg base) BP	B/1000 tablets	2	6	12
43	Forceps, haemostatic, Pean, straight, 16 cm	1 Pce	39	6	234
44	Notepad A-4	1 Pce	40	6	240
45	Soap, toilet, 100 g	1 bar	100	6	600
46	Burn box for used syringes and needles, 5 litres	1 Pce	20	6	120
47	Patient registration cards	500 Pcs	10	6	60
48	Gauze pads 10 x 10 cm, 12 ply, N17, non-sterile	100 Pcs	21	6	126
49	Bottle, narrow mouth, 1000 ml, plastic, without screw cap	1 Pce	40	6	240
50	Syringe, hypodermic, luer, 2-part, 5 ml, sterile, disposable	100 Pcs	10	6	60
51	Syringe, hypodermic, luer, 2-part, 5 ml, sterile, disposable	100 Pcs	6	6	36
52	Jerrycan, foldable, 10 litres, with tap	1 Pce	9	6	54
53	Bucket, plastic, 12 litres, black, heavy duty, litre scale	1 Pce	20	6	120
54	Screw cap, for bottle narrow mouth 1000 ml plastic	1 Pce	30	6	180
55	Hydrocortisone acetate 1% cream, 15 g	50 tubes	18	6	108
56	Chlorhexidine gluconate 5% solution, 1 litre	1 Pce	18	6	108
57	Needle, hypodermic, luer, 22 G x 1,25" (0,70 x 30 mm), disposable	100 Pcs	57	6	342
58	Otoscope set (incl. Bulb and 3 specula)	1 Pce	2	6	12
59	Spare bulb for otoscope	1 Pce	2	6	12
60	Battery, 1,5 V, 26 x 49 mm, type C/R14/UM2	1 Pce	12	6	72
61	Razor, safety, all metal, 3-piece	1 Pce	2	6	12
62	Tape measure, 150 cm	1 Pce	5	6	30
63	Insertion tape for measuring arm circumference	1 Pce	50	6	300
64	Tourniquet, rubber	1 Pce	2	6	12
65	Sterilizer, pressure cooker, 20,9 litres, without basket	1 Pce	1	6	6
66	Basket for pressure cooker 20,9 litres	1 Pce	1	6	6
67	Stove, single burner type, kerosene	1 Pce	1	6	6
68	Timer, 60 minutes, with alarm	1 Pce	1	6	6
69	Cup, solution, 180 ml, stainless steel	1 Pce	2	6	12
70	Forceps, haemostatic, Kocher, 1 x 2 teeth, straight, 14 cm	1 Pce	10	6	60
71	Forceps, haemostatic, Halsted-Mosquito, curved, 15,5 cm	1 Pce	2	6	12
72	Forceps, tissue, spring-type, 1 x 2 teeth, 14,5 cm	1 Pce	2	6	12
73	Needle holder, Mayo-Hegar, straight, narrow jaw, 18 cm	1 Pce	2	6	12
74	Probe, round point & tongue-tie, 14,5 cm	1 Pce	2	6	12
75	Handle for surgical blades, N° 4 (major surgery)	1 Pce	2	6	12
76	Scissors, surgical, curved, 14 cm, S/B	1 pair	2	6	12
77	Tray, instrument, 225 x 125 x 50 mm, with lid, stainless steel	1 Pce	8	6	48
78	Forceps, dressing, spring-type, 16 cm, non-toothed	1 Pce	5	6	30
79	Scissors, dissecting, Mayo, curved, 14,5 cm, B/B	1 pair	1	6	6
80	Scissors, uterine, Sims, curved, 20 cm	1 pair	1	6	6
81	Apron, surgical, plastic, heavy duty, 68 x 118 cm	1 Pce	2	6	12
82	Sheeting, plastic, 90 x 180 cm (Washable)	1 Pce	2	6	12

83	Towel, huck, 430 x 500 mm, cotton, unbleached	1 Pce	2	6	12
84	Stethoscope, binaural, standard, dual head	1 Pce	4	6	24
85	Stethoscope, foetal, Pinard, aluminium	1 Pce	1	6	6
86	Weighing scale, adults, bathroom-type, 150 kg/100g, electronic, with batteries	1 Pce	1	6	6
87	Weighing scale, baby, hanging model without trousers, 25 kg/100g	1 Pce	3	6	18
88	Trousers for baby weighing scale 25 kg/100 g (hanging model)	1 Pce	15	6	90
89	Thermometer, electronic, digital display	1 Pce	10	6	60
90	Sterilising drum, diameter 150 mm, stainless steel (Schimmelbush)	1 Pce	2	6	12
91	Tray, dressing, 300 x 200 x 20 mm, without lid, stainless steel	1 Pce	1	6	6
92	Water filter, polished stainless steel, capacity 30 litres, with 4 candles, 2,5 litres/hour	1 Pce	3	6	18

Tableau XIII: Stock UNFPA

N°	DESIGNATION	QUANTITE
1	Kits Dignité Homme	1837
2	Kits Dignité Femme	1837

Tableau XIV: autres kits

N°	DESIGNATION	QUANTITE
1	ERH Kit 2A - Clean Delivery - Individual	22
2	ERH Kit 2B - Clean Delivery - For Use By Birth Attendants	13
3	ERH Kit 3 - Rap Treatmeant	9
4	ERH Kit 4 - Oral & Injectable Contraception	4
5	ERH Kit 5 - Treatment of Sexually Transmitted	7
6	ERH Kit 6A - Clinical Delivery Assistance - Reusable Equipment	13
7	ERH Kit 6B - Clinical Delivery Assistance - Drug & Disposable Equipment	14
8	ERH Kit 8 - Managment of Complications of Miscarriage	5
9	ERH Kit 9 - Suture of Tears (Cervical & Vaginal) and Vaginal Examination	9
10	ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - HM Healthcare model	3
11	ERH Kit 10 - Vacuum Extraction Delivery - Medela model	2
12	ERH Kit 11A - SR pour un Centre de Santé de Référence Equipement Reutisable	4
13	ERH Kit 11B - Referral Level for RH - Drug & Disposable Equipment	5
14	ERH Kit 12 - Transfusion sanguine	4
15	Kit de Prevention Post Exposition au VIH	68